

Processo Nº: 036/2020

Pregão Presencial Nº: 019/2020

Registros de Preços Nº 012/2020

TERMO DE RE-RATIFICAÇÃO

Pelo presente, retifico o edital de Pregão 019/2020 de 07 de maio de 2020, publicado em 08 de maio de 2020, que compõe o Processo Administrativo 036/2020, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de sulfato de alumínio e ácido fluossilícico, conforme especificações do Termo de Referência – Anexo VII.

Fica **RETIFICADO** o edital de licitação supracitado, passando o mesmo a vigorar com as seguintes disposições:

ONDE SE LÊ:

5. PLANILHAS ESTIMATIVAS DE CUSTOS:

Item	Unidade	Cód.	Qty.	Descrição	Unitário	Total
02	Kg	1293	92.400	Sulfato de alumínio ferroso líquido, densidade 1,32, para tratamento de água para consumo humano. - Alumínio total solúvel em água (% em massa como Al ₂ O ₃) – Teor mínimo de 7,5% - Ferro total solúvel em água (% em massa Fe ₂ O ₃) – Teor máximo de 1,2% - Resíduo insolúvel em água (% em massa) – Teor máximo de 0,2% - Acidez livre (% em massa como H ₂ SO ₄) – Teor máximo de 0,5% - Basicidade (% em massa como Al ₂ O ₃) – Teor máximo de 0,2 % Prazo de validade (mínimo) – 02 anos	R\$ 1,578	R\$ 145.807,20
03	Kg	1857	2.000	Ácido fluossilícico com as seguintes especificações técnicas: Concentração: 20%; Teor de flúor: 15,4%; Densidade: 1,205 +/- 0,01; Aspecto: líquido incolor Para fluoretação de água para consumo humano. Validade do produto: 12 (doze) meses.	R\$ 2,1323	R\$ 4.264,60
TOTAL GLOBAL					R\$ 150.071,80	

LEIA-SE:

5. PLANILHAS ESTIMATIVAS DE CUSTOS:

Item	Unidade	Cód.	Qty.	Descrição	Unitário	Total
01	Kg	1293	92.400	Sulfato de alumínio ferroso líquido, densidade 1,32, para tratamento de água para consumo humano. - Alumínio total solúvel em água (% em massa como Al ₂ O ₃) – Teor mínimo de 7,5% - Ferro total solúvel em água (% em massa Fe ₂ O ₃) – Teor máximo de 1,2% - Resíduo insolúvel em água (% em massa) – Teor máximo de 0,2%	R\$ 1,578	R\$ 145.807,20

Processo Nº: 036/2020

Pregão Presencial Nº: 019/2020

Registros de Preços Nº 012/2020

				- Acidez livre (% em massa como H ₂ SO ₄) - Teor máximo de 0,5% - Basicidade (% em massa como Al ₂ O ₃) – - Teor máximo de 0,2 % Prazo de validade (mínimo) – 02 anos		
02	Kg	1857	2.000	Ácido fluossilícico com as seguintes especificações técnicas: Concentração: 20%; Teor de flúor: 15,4%; Densidade: 1,205 +/- 0,01; Aspecto: líquido incolor Para fluoretação de água para consumo humano. Validade do produto: 12 (doze) meses.	R\$ 2,1323	R\$ 4.264,60
TOTAL GLOBAL					R\$ 150.071,80	

Por se tratar de erro formal, facilmente identificável, não há a invalidação nem mesmo vício, assim sendo, ficam mantidas a data e horário do certame.

RATIFICAM-SE os demais termos do edital que não foram alterados por essa retificação.

Edital CONSOLIDADO com as devidas alterações está disponível para download no site oficial da autarquia. Poderá também ser consultado na sede do SAAE de Lambari-MG (Setor de Compras/Licitação), pelo telefone (35) 3271-1056 ou através dos e-mails compras1@saaelambari.mg.gov.br e compras2@saaelambari.mg.gov.br.

Lambari, 18 de maio de 2020.

PABLO LUIZ LOPES
Pregoeiro