

ESTADO DE MINAS GERAIS
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE LAMBARI

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LAMBARI
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 011/2017

O SAAE DE LAMBARI publica o extrato da Ata de Registro de Preços referente ao registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI's), conforme especificado no Termo de Referência – Anexo VII, obtido através do Pregão Presencial 014/2017, Processo 023/2017, sendo que a vigência é até 18/04/2018, conforme fornecedor, itens e valores abaixo relacionados.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 011/2017

DETENTORA: RENATO ISIDORO – ME

CNPJ: 10.650.156/0001-71

Assinatura: 18 de abril de 2017

VIGÊNCIA: 18 de abril de 2017 até 18 de abril de 2018

Item	Unidade	Cód.	Qtd.	Descrição	Marca	Unitário (R\$)	Total (R\$)
01	Par	284	30	Bota de segurança, com as seguintes características mínimas: confeccionada em PVC, COR PRETA, cano longo (mínimo de 30 cm) forrada em malha de poliéster 100%.	BRACOL CA 26629	46,90	1.407,00
02	Par	287	80	Bota de segurança, com as seguintes características mínimas: confeccionada em couro vaqueta com curtimento atravessado, 1,8/2,0 mm linhas de espessura, fechamento em elástico, forração em tecido não tecido respirável, palmilha de montagem em poliéster resinado fixada/costurada junto ao cabedal (processo Strobel), solado em PU Bidensidade bicolor com sistema de absorção de impacto, injetado diretamente ao cabedal. Com Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho.	MARLUVAS CA 9018	107,00	8.560,00
03	Par	1393	20	Tênis de segurança, branco, com as seguintes características mínimas: confeccionado em couro vaqueta com curtimento atravessado, 1,8/2,0 mm linhas de espessura, colarinho sintético forrado com tecido não tecido respirável, forração da gáspea em tecido não tecido respirável, fechamento em cadarço, palmilha de montagem em poliéster resinado fixada/costurada junto ao cabedal (processo Strobel), solado em PU Bidensidade bicolor com sistema de absorção de impacto, injetado diretamente ao cabedal. Com Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho.	MARLUVAS CA 32817	140,00	2.800,00
04	Par	1394	20	Tênis de segurança para leturista, com as seguintes características mínimas: confeccionado em couro vaqueta com curtimento atravessado, 1,8/2,0 mm linhas de espessura, forração em tecido não tecido respirável, fechamento em cadarço, palmilha de montagem em poliéster resinado fixada/costurada junto ao cabedal (processo Strobel), solado em PU Bidensidade bicolor com sistema de absorção de impacto, injetado diretamente ao cabedal. Com Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho.	MARLUVAS CA 32817	140,00	2.800,00
05	Un	1511	20	Cone em PVC rígido, de 75 cm de altura, base 40 x 40 cm, na cor laranja com faixas refletivas, encaixe na extremidade superior para bandeirola, corda ou passagem de fita.	PLASTCOR	68,00	1.360,00
06	Un	1515	50	Conjunto de segurança, impermeável, na cor amarela, com as seguintes características mínimas: confeccionado em tecido revestido de PVC, composto de japona com capuz, fechamento frontal com quatro botões de plástico e calça com cordão de nylon na altura da cintura para ajuste e costuras através de solda eletrônica.	BRASCAMP CA 28481	58,00	2.900,00
07	Par	1538	10	Perneira de segurança, com as seguintes características mínimas: confeccionada em material sintético, 03 (três) talas de polipropileno, fechamento por meio de solda eletrônica, tiras em couro e velcro para ajustes no pé.	TR CA 33385	19,50	195,00
08	Cx	1564	10	Máscara cirúrgica descartável, cor branca, confeccionada em falso tecido, com 3 camadas, sendo uma camada interna filtrante composta de meltbown fita de 96,7% EFB, com finalidade de impedir a passagem orgânica de bactérias pregueada, com cliques nasal e tiras, hiperalérgica garantindo boa ventilação, embalado em caixa com 50 peças, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde.	BIOSERV	18,00	180,00
09	Un	1566	5	Macacão de segurança com CA para saneamento, confeccionado em PVC trevira KP 500, cor amarela, interciço, capuz confeccionado no mesmo tecido acoplado e ajustável, confecção com solda eletrônica, fechamento frontal por carcela (zíper interno e botões de pressão externos) botas de PVC na cor preta acopladas soldadas na barra das pernas com solda dupla sem rugas e sem rebarbas internas, luvas de PVC palma áspera com forro soldadas aos punhos com solda dupla sem rugas e sem rebarbas. Tamanho das botas a definir.	BRASCAMP CA 28445	280,00	1.400,00
10	Par	1567	200	Luva de segurança, confeccionada em pvc, forrada com tecido de algodão, com face palmar áspera, cano longo (até o cotovelo), comprimento mínimo da luva: 40cm	PLASTCOR CA 34593	18,50	3.700,00
11	Cx	1571	10	Luva de procedimento não estéril, confeccionada em látex 100% natural; ambidestra; alta sensibilidade; tamanho G; totalmente impermeável; lubrificada; punho com bainha; com boa elasticidade; textura uniforme. O produto deverá atender a NBR 13392 e possuir certificação CA conforme estabelecida pela NR 6. Impressão do CA, NR e lote impresso no punho da luva; embalada em material que garanta a integridade do produto. O	SUPERMAX	31,00	310,00

				fabricante deverá possuir o certificado BPF boas praticas de fabricação; caixa com 100 unidades; apresentar registro na ANVISA.			
12	Par	2082	20	Luva de segurança confeccionada em vaqueta, elástico embutido no dorso na altura do punho, reforço interno na palma com raspa, reforço entre os dedos polegar e indicador, cano curto.	PROTMINAS CA 16976	21,00	420,00
13	Un	2083	20	Fita zebraada produzida em filme de polietileno sem adesivo, impresso em duas cores: amarela e preta. Destinada a isolamento de áreas, demarcação de áreas, obras e equipamentos. Rolo de 70mm x 200m.	PLASTCOR	15,00	300,00
14	Un	2084	10	Creme protetor solar FPS 60 contra ação nociva da radiação UVA/UVB, consistência na forma de loção fluida, odor característico, cor branco amarelado, pH in natura de 7,0 a 7,5 preparado não tóxico, não oleoso, água-resistente, indicado para pessoas com fototipo 2,3,4 e 5 (pele branca à negra). O creme protetor solar deve ter sua formulação sob o aval de responsável técnico habilitado e credenciado com CRF e fabricado em conformidade com as exigências da ANVISA. Embalagem de 1 kg, bombonas com válvula dosadora. Enquanto no mercado não se dispuser de produto com CA específico, emitido pelo Ministério do Trabalho, será aceito produto com registro no Ministério da Saúde, cujo número deve constar, em caracteres indelévels e bem visíveis, no corpo da respectiva embalagem. Validade mínima de 2 anos, com no mínimo 85% disponível para uso.	SUNDAY	180,00	1.800,00
15	Un	2085	01	Conjunto impermeável masculino para motociclista, com as seguintes especificações: - 100% impermeável; - Em PVC revestido internamente com malha de poliéster; - 02 (dois) bolsos internos; - 01 (um) bolso externo do lado superior esquerdo; - Refletivos, sendo: * 02 (dois) nas costas; * 01 (um) na manga direita e, * 01 (um) no bolso externo, - Estruturado por duas camadas de tecido, e vedação perfeita sob o capacete; - Gola com revestimento, - Cor: Preto - Tamanho : P, M, G ou GG	BRASCAMP	220,00	220,00
16	Un	2086	01	Colete de segurança de alta visibilidade, composto de 70% poliamida e 30% poliéster, fechamento frontal por zíper e laterais com elásticos que se ajustam ao corpo. Faixas reflexivas amarelo fluorescente com refletibilidade de 700 cd/lux/m2. Aprovado pelo INMETRO e em conformidade com a Lei 12.009/09.	JOJAFER	80,00	80,00
17		2087	15	Cavalete em "A" em polietileno resistente, com faixa refletiva, dobrável nas cores laranja e branca. Dimensões: 1,14 metros de altura x 64cm de largura.	SINALIZE	360,00	5.400,00
18	Um	2088	01	Capacete para Motociclista Modular – Queixeira Movél Escamoteável Basculante, com as seguintes especificações: a) Casco Externo: Modular com Inversão de Curvatura Injetado em Plástico ABS, Queixeira Basculante, entradas de Ar na parte Inferior / Queixeira e Superior / Dupla, com Sistema de Exaustão na parte posterior do casco, que propiciam melhor refrigeração do interior do capacete. b) Casco Interno: EPS-Poliestireno Expandido (Isopor) injetado em Dupla Densidade, com camada interna de Poleolefina, para maior absorção de impacto. c) viseira: Injetada em policarbonato de no mínimo 2,2 mm de espessura, em dupla curvatura, com quatro estágios, tampa lateral com fixação por parafuso e com tratamento Anti-Risco. d) Cinta Jugular: Cadastrar com largura mínima de 22 mm, revestido em tecido Pluma (preto) acoplados com espuma de poliuretano com fecho de engate rápido. e) Pintura: cor preta, com cobertura de verniz com dureza HB, a qual deve atender à Norma ASTM D 3363:2005 (Standard Test Method for Film Hardness by Pencil Test – Ecologicamente Correta), com a durabilidade mínima de 05 (cinco) anos, ou então, utilização de Métodos similares que propiciem as mesmas características que as especificadas, com respeito ao meio ambiente. f) Acabamento Interno: Forração Removível e Lavável, em tecido Pluma (preto) com detalhes em tecido Gertex acoplados em Poliuretano (todos antialérgicos e com maior densidade, o que juntamente com forrações laterais especiais, diminuem a intensidade/quantidade de ruídos). Nuqueira revestida em couro e tecido. g) Queixeira: Sistema de Acionamento modular escamoteável, com apenas um botão central, que facilita e agiliza a abertura (pelo usuário). Travas elaboradas com a combinação de polímeros que garantam maior resistência e vedação aumentando a vida útil do equipamento. Possui entrada de ar com fácil acionamento (facilita e melhora a respiração do usuário e diminui a possibilidade de embaçamento da viseira). h) Peso Aproximado: 1450 - 1650g. i) Certificação: O capacete deverá atender ao normatizado na Resolução CONTRAN nº 203, de 29 SET/06, e possuir certificado de aprovação	PROTORK	230,00	230,00

				emitido pelo INMETRO, de acordo com a NBR – 7471, o qual deverá ser apresentado antecedendo a entrega.			
				j) Garantias Extras: Validade de 05 anos. Reposição fácil e imediata de peças e acessórios, sobretudo no que diz respeito a substituição do capacete que apresentar algum tipo de defeito, em 15 (quinze) dias, a contar da notificação da contratada.			
				k) o) Embalagem: As peças deverão ser envolvidas individualmente em plásticos transparentes ou papel de seda, embaladas por unidade em caixas de papelão.			
				l) Tamanho a definir.			
19	Un	2577	30	Óculos de proteção incolor com lente única com proteção lateral em uma só peça de duropolicarbonato com tratamento anti-risco, armação com encaixe para a lente, hastes reguláveis, orifícios para cordão e deve filtrar 99,9% ultravioleta	DANNY CA 14700	9,50	285,00
20	Un	2578	50	Protetor auricular tipo plug com três flanges em silicone laranja, com cordão em algodão laranja em caixa de impacto, atenuação mínima de 16dB.	3M CA 5745	3,50	175,00

JOÃO RODRIGO DOS REIS

Diretor

Publicado por:
Adalberto Luiz da Silva
Código Identificador:294C0987

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros no dia 08/05/2017. Edição 1994
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/>