

Pregão Eletrônico

Este pregão possui 1 Ata Complementar

[Ver Ata Original](#)

929146.112022 .20201 .4481 .574063083



SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1 Nº 00011/2022

Às 08:30 horas do dia 06 de maio de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 011/2021 de 06/04/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 022/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00011/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de serviços especializados de coleta e análise de água de poços profundos, ETA, sistemas de distribuição e captações superficiais, de acordo com a Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021, CONAMA 357/05 E CONAMA 396/08, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos., tendo em vista Acolhimento de recurso administrativo impetrado pela empresa Controle Analítico Análises Técnicas Ltda, CNPJ: 05.431.967/0001-41.

Item: 1 - Grupo 1

Descrição: Análise físico - química água

Descrição Complementar: Análise laboratorial de água potável conforme Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 (completa).

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 9.550,0000

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 9.359,0000 .**

Item: 2 - Grupo 1

Descrição: Análise físico - química água

Descrição Complementar: Análise laboratorial - água in Natura, conforme Resolução Conama 357 de 17/03/2005 (completa), inclusive o que consta no Art.42 §1º da Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 5.600,0000

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 5.488,0000 .**

Item: 3 - Grupo 1

Descrição: Análise físico - química água

Descrição Complementar: Análise laboratorial - água in Natura, conforme Resolução Conama 396 de 03/04/2008 (completa), inclusive o que consta no Art.42 §2º da Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 4

Valor Máximo Aceitável: R\$ 10.490,0000

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 10.437,0000 .**

Item: 4 - Grupo 1

Descrição: Análise físico - química água

Descrição Complementar: Análise laboratorial de cloramina

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 10

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.937,5000

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.898,8000 .**

Item: 5 - Grupo 1

Descrição: Análise físico - química água

Descrição Complementar: Análise laboratorial de cianobactérias

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 10
Valor Máximo Aceitável: R\$ 5.150,0000
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 5.047,0000 .**

Item: 6 - Grupo 1

Descrição: Análise físico - química água

Descrição Complementar: Análise laboratorial de Ácidos haloacéticos total, Bromato, 2,4,6 Triclorofenol, Trihalometanos Total (todos os produtos secundários da desinfecção) no reservatório principal do SAAE

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 4
Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.930,0000
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.871,4000 .**

Relação de Grupos

Grupo 1

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 35.657,5000

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 35.101,2000 .**

Itens do grupo:

- 1 - Análise físico - química água
- 2 - Análise físico - química água
- 3 - Análise físico - química água
- 4 - Análise físico - química água
- 5 - Análise físico - química água
- 6 - Análise físico - química água

Histórico

Item: 1 - Grupo 1 - Análise físico - química água

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	03/05/2022 16:52:40	Volta de Fase para Habilitação
Inabilitação de fornecedor	06/05/2022 08:42:01	Inabilitação da proposta. Fornecedor: QUALIN SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.526.703/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 9.015,0000. Motivo: Conforme apurado durante a análise do recurso interposto pela empresa CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA, a licitante QUALIN SERVICOS LTDA não possui a aptidão necessária para a realização das análises de todos os parâmetros, deixando de cumprir, em teoria, o disposto no item 13.1 do TR
Aceite de proposta	06/05/2022 09:18:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMPRO - LABORATORIO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.365.592/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 9.020,0000.
Inabilitação de fornecedor	06/05/2022 10:07:58	Inabilitação da proposta. Fornecedor: AMPRO - LABORATORIO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.365.592/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 9.020,0000. Motivo: Certidão negativa de falência vencida em 02/07/2021. Ausência da comprovação de vínculo profissional (item 9.11.2 do Edital). Ausência de comprovação de aptidão para a prestação dos serviços (item 9.11.3 do Edital). Foram anexados nem constam no SICAF.
Aceite de proposta	06/05/2022 10:23:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA, CNPJ/CPF: 05.431.967/0001-41, pelo melhor lance de R\$ 9.359,0000.
Habilitação de fornecedor	10/05/2022 08:57:58	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA, CNPJ/CPF: 05.431.967/0001-41, pelo melhor lance de R\$ 9.359,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 2 - Grupo 1 - Análise físico - química água

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	03/05/2022	Volta de Fase para Habilitação

fase	16:52:40	
Inabilitação de fornecedor	06/05/2022 08:42:01	Inabilitação da proposta. Fornecedor: QUALIN SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.526.703/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 5.110,0000. Motivo: Conforme apurado durante a análise do recurso interposto pela empresa CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA, a licitante QUALIN SERVICOS LTDA não possui a aptidão necessária para a realização das análises de todos os parâmetros, deixando de cumprir, em teoria, o disposto no item 13.1 do TR
Aceite de proposta	06/05/2022 09:18:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMPRO - LABORATORIO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.365.592/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 5.120,0000.
Inabilitação de fornecedor	06/05/2022 10:07:58	Inabilitação da proposta. Fornecedor: AMPRO - LABORATORIO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.365.592/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 5.120,0000. Motivo: Certidão negativa de falência vencida em 02/07/2021. Ausência da comprovação de vínculo profissional (item 9.11.2 do Edital). Ausência de comprovação de aptidão para a prestação dos serviços (item 9.11.3 do Edital). Foram anexados nem constam no SICAF.
Aceite de proposta	06/05/2022 10:23:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA, CNPJ/CPF: 05.431.967/0001-41, pelo melhor lance de R\$ 5.488,0000.
Habilitação de fornecedor	10/05/2022 08:57:58	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA, CNPJ/CPF: 05.431.967/0001-41, pelo melhor lance de R\$ 5.488,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 3 - Grupo 1 - Análise físico - química água

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	03/05/2022 16:52:40	Volta de Fase para Habilitação
Inabilitação de fornecedor	06/05/2022 08:42:01	Inabilitação da proposta. Fornecedor: QUALIN SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.526.703/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 10.050,0000. Motivo: Conforme apurado durante a análise do recurso interposto pela empresa CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA, a licitante QUALIN SERVICOS LTDA não possui a aptidão necessária para a realização das análises de todos os parâmetros, deixando de cumprir, em teoria, o disposto no item 13.1 do TR
Aceite de proposta	06/05/2022 09:18:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMPRO - LABORATORIO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.365.592/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 10.070,0000.
Inabilitação de fornecedor	06/05/2022 10:07:58	Inabilitação da proposta. Fornecedor: AMPRO - LABORATORIO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.365.592/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 10.070,0000. Motivo: Certidão negativa de falência vencida em 02/07/2021. Ausência da comprovação de vínculo profissional (item 9.11.2 do Edital). Ausência de comprovação de aptidão para a prestação dos serviços (item 9.11.3 do Edital). Foram anexados nem constam no SICAF.
Aceite de proposta	06/05/2022 10:23:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA, CNPJ/CPF: 05.431.967/0001-41, pelo melhor lance de R\$ 10.437,0000.
Habilitação de fornecedor	10/05/2022 08:57:58	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA, CNPJ/CPF: 05.431.967/0001-41, pelo melhor lance de R\$ 10.437,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 4 - Grupo 1 - Análise físico - química água

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	03/05/2022 16:52:40	Volta de Fase para Habilitação
Inabilitação de fornecedor	06/05/2022 08:42:01	Inabilitação da proposta. Fornecedor: QUALIN SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.526.703/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 1.520,0000. Motivo: Conforme apurado durante a análise do recurso interposto pela empresa CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA, a licitante QUALIN SERVICOS LTDA não possui a aptidão necessária para a realização das análises de todos os parâmetros, deixando de cumprir, em teoria, o disposto no item 13.1 do TR
Aceite de proposta	06/05/2022 09:18:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMPRO - LABORATORIO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.365.592/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 1.530,0000.
Inabilitação de fornecedor	06/05/2022 10:07:58	Inabilitação da proposta. Fornecedor: AMPRO - LABORATORIO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.365.592/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 1.530,0000. Motivo: Certidão negativa de falência vencida em 02/07/2021. Ausência da comprovação de vínculo profissional (item 9.11.2 do Edital). Ausência de comprovação de aptidão para a prestação dos serviços (item 9.11.3 do Edital). Foram anexados nem constam no SICAF.

Aceite de proposta	06/05/2022 10:23:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA, CNPJ/CPF: 05.431.967/0001-41, pelo melhor lance de R\$ 1.898,8000.
Habilitação de fornecedor	10/05/2022 08:57:58	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA, CNPJ/CPF: 05.431.967/0001-41, pelo melhor lance de R\$ 1.898,8000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 5 - Grupo 1 - Análise físico - química água

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	03/05/2022 16:52:40	Volta de Fase para Habilitação
Inabilitação de fornecedor	06/05/2022 08:42:01	Inabilitação da proposta. Fornecedor: QUALIN SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.526.703/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 4.630,0000. Motivo: Conforme apurado durante a análise do recurso interposto pela empresa CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA, a licitante QUALIN SERVICOS LTDA não possui a aptidão necessária para a realização das análises de todos os parâmetros, deixando de cumprir, em teoria, o disposto no item 13.1 do TR
Aceite de proposta	06/05/2022 09:18:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMPRO - LABORATORIO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.365.592/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 4.640,0000.
Inabilitação de fornecedor	06/05/2022 10:07:58	Inabilitação da proposta. Fornecedor: AMPRO - LABORATORIO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.365.592/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 4.640,0000. Motivo: Certidão negativa de falência vencida em 02/07/2021. Ausência da comprovação de vínculo profissional (item 9.11.2 do Edital). Ausência de comprovação de aptidão para a prestação dos serviços (item 9.11.3 do Edital). Foram anexados nem constam no SICAF.
Aceite de proposta	06/05/2022 10:23:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA, CNPJ/CPF: 05.431.967/0001-41, pelo melhor lance de R\$ 5.047,0000.
Habilitação de fornecedor	10/05/2022 08:57:58	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA, CNPJ/CPF: 05.431.967/0001-41, pelo melhor lance de R\$ 5.047,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 6 - Grupo 1 - Análise físico - química água

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	03/05/2022 16:52:40	Volta de Fase para Habilitação
Inabilitação de fornecedor	06/05/2022 08:42:01	Inabilitação da proposta. Fornecedor: QUALIN SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.526.703/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 2.633,0000. Motivo: Conforme apurado durante a análise do recurso interposto pela empresa CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA, a licitante QUALIN SERVICOS LTDA não possui a aptidão necessária para a realização das análises de todos os parâmetros, deixando de cumprir, em teoria, o disposto no item 13.1 do TR
Aceite de proposta	06/05/2022 09:18:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMPRO - LABORATORIO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.365.592/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 2.635,0000.
Inabilitação de fornecedor	06/05/2022 10:07:58	Inabilitação da proposta. Fornecedor: AMPRO - LABORATORIO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.365.592/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 2.635,0000. Motivo: Certidão negativa de falência vencida em 02/07/2021. Ausência da comprovação de vínculo profissional (item 9.11.2 do Edital). Ausência de comprovação de aptidão para a prestação dos serviços (item 9.11.3 do Edital). Foram anexados nem constam no SICAF.
Aceite de proposta	06/05/2022 10:23:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA, CNPJ/CPF: 05.431.967/0001-41, pelo melhor lance de R\$ 2.871,4000.
Habilitação de fornecedor	10/05/2022 08:57:58	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA, CNPJ/CPF: 05.431.967/0001-41, pelo melhor lance de R\$ 2.871,4000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

HISTÓRICO DO Grupo 1

Não existem eventos para o item

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	03/05/2022 16:52:40	Este pregão foi reagendado para 06/05/2022 08:30.
Sistema	03/05/2022 16:52:40	Sr(s) fornecedor(es), o item G1 está retornando à fase de Habilitação.
Pregoeiro	06/05/2022 08:36:08	Senhores Licitantes, bom dia. Em virtude do acolhimento de parte dos termo do recurso apresentado, retomaremos a sessão, inabilitando a empresa anteriormente declarada vencedora e passando aos demais atos necessários.
Pregoeiro	06/05/2022 08:43:18	Para AMPRO - LABORATORIO E ENGENHARIA LTDA - SENHORES LICITANTES: Nas mesmas condições do Edital, existe a possibilidade da oferta de melhor proposta?
Pregoeiro	06/05/2022 09:01:48	Para AMPRO - LABORATORIO E ENGENHARIA LTDA - Senhor Licitante, nas mesmas condições do Edital, existe a possibilidade da oferta de melhor proposta?
Pregoeiro	06/05/2022 09:06:47	Para AMPRO - LABORATORIO E ENGENHARIA LTDA - Senhor licitante, aguardarei mais 10 minutos. Caso não haja retorno, considerarei os preços ofertados na fase de lances!
Pregoeiro	06/05/2022 09:18:07	Para AMPRO - LABORATORIO E ENGENHARIA LTDA - Encerrado o prazo, como dito, considerarei os preços ofertados na fase de lances
Pregoeiro	06/05/2022 09:18:59	Passaremos a análise da aceitabilidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.
Pregoeiro	06/05/2022 09:21:16	SENHORES LICITANTES: Prosseguiremos com a análise da documentação de habilitação. Peço que aguardem, permanecendo logados no sistema.
Pregoeiro	06/05/2022 10:10:14	Senhores Licitantes, tendo em vista a ausência de documentos da AMPRO - LABORATORIO E ENGENHARIA LTDA, não adentrarei no mérito da capacidade atendimento a todos os parâmetros analíticos exigidos no Edital.
Pregoeiro	06/05/2022 10:10:43	no motivo da Recusa: Leia-se: Certidão negativa de falência vencida em 02/07/2021. Ausência da comprovação de vínculo profissional (item 9.11.2 do Edital). Ausência de comprovação de aptidão para a prestação dos serviços (item 9.11.3 do Edital). NÃO Foram anexados nem constam no SICAF.
Pregoeiro	06/05/2022 10:11:30	Para CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA - SENHORES LICITANTES: Nas mesmas condições do Edital, existe a possibilidade da oferta de melhor proposta?
05.431.967/0001-41	06/05/2022 10:15:52	Bom dia Prezado Pregoeiro, informo que já ingressamos no pleito com nosso menor valor para a prestação desses serviços, dessa maneira infelizmente não conseguimos ofertar um menor valor.
Pregoeiro	06/05/2022 10:17:43	Para CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA - Agradeço pelo breve retorno, darei continuidade ao certame.
Pregoeiro	06/05/2022 10:19:06	SENHORES LICITANTES: Passaremos a análise da aceitabilidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.
Pregoeiro	06/05/2022 10:23:46	SENHORES LICITANTES: Prosseguiremos com a análise da documentação de habilitação. Peço que aguardem, permanecendo logados no sistema.
Pregoeiro	06/05/2022 10:59:19	Senhores licitantes, tendo em vista a necessidade de analisar minuciosamente a comprovação de que todos os parâmetros, objeto desse termo de referência, são acreditados pelo INMETRO ou reconhecidos pela Rede Metrológica, julgo necessária a suspensão do certame.
Pregoeiro	06/05/2022 11:01:32	Nos termo previstos no item 9.16 do Edital, suspenderei a sessão.
Pregoeiro	06/05/2022 11:02:59	A sessão será retomada na próxima terça-feira, dia 10/05/2022 às 08:30 horas.
Pregoeiro	10/05/2022 08:33:00	Senhores licitantes, bom dia. daremos prosseguimento a sessão. Peço que aguardem.
Pregoeiro	10/05/2022 08:54:03	Senhores Licitantes, eu estava aguardando a manifestação no nosso técnico químico para poder lhes dar um retorno. O mesmo encaminhou a seguinte resposta: Olá Adalberto, bom dia! Referente a empresa Controle Analítico Análises Técnicas LTDA, ela atende aos requisitos solicitados. Qualquer dúvida estou à disposição.
Pregoeiro	10/05/2022 08:57:47	Diante dessa última análise pendente, não encontrei nenhum outro óbice à habilitação da empresa.
Sistema	10/05/2022	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos

	08:57:58	para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	10/05/2022 08:58:42	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 10/05/2022 às 09:29:00.
Pregoeiro	10/05/2022 08:58:45	A partir desse momento, abro o prazo de 30 minutos para a manifestação de interesse em interpor recurso.
Pregoeiro	10/05/2022 09:34:04	Encerrado prazo para a manifestação de interposição de recurso. Por oportuno, lembro que o processo administrativo referente a esse certame licitatório está a disposição de todos nesta Autarquia, no Setor de Compras, Licitações e Materiais.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Volta de fase	03/05/2022 16:52:40	Acolhimento de recurso administrativo impetrado pela empresa Controle Analítico Análises Técnicas Ltda, CNPJ: 05.431.967/0001-41. Reagendado para: 06/05/2022 08:30 Previsão de reabertura: 10/05/2022 08:30:00; Suspensão para analisar minuciosamente a comprovação de que todos os parâmetros são acreditados pelo INMETRO ou reconhecidos pela Rede Metrológica, conforme previsão nos itens 9.16 e 9.17 do Edital.
Suspensão administrativa	06/05/2022 11:05:24	
Reativação	10/05/2022 08:32:11	
Abertura do prazo	10/05/2022 08:57:58	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	10/05/2022 08:58:42	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 10/05/2022 às 09:29:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 09:34 horas do dia 10 de maio de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ADALBERTO LUIZ DA SILVA
Pregoeiro Oficial

MAIRA CASTILHO VITORIANO
Equipe de Apoio

[Ver Ata Original](#)



[Voltar](#)

