



SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 00018/2023 (SRP)**

Às 08:31 horas do dia 30 de maio de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 001/2023 de 01/04/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 030/2023, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00018/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para futura e eventual aquisição de hipoclorito de cálcio em tabletes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1****Descrição:** Hipoclorito de cálcio**Descrição Complementar:** Hipoclorito De Cálcio Aspecto Físico: Em Pastilha , Fórmula Química: Ca Cl2o2 Anidro , Peso Molecular: 142,98 G/MOL, Teor De Pureza: Pureza Mínima De 98% , Teor Mínimo De Cloro 65% , Número De Referência Química: Cas 7778-54-3**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 7.000**Unidade de fornecimento:** Quilograma**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 38,4500**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,05

**Aceito para:** INNOVATIVE WATER CARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS BRASIL LTDA., **pelo melhor lance de R\$ 29,8000 e com valor negociado a R\$ 29,7800 e a quantidade de 7.000 Quilograma .**

**Histórico****Item: 1 - Hipoclorito de cálcio****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
15.153.524/0001-90	SANIGRAN LTDA	Sim	Sim	7.000	R\$ 38,4000	R\$ 268.800,0000	29/05/2023 15:49:40
	<b>Marca:</b> Hipo 65 Pro Pastilha <b>Fabricante:</b> Chemie <b>Modelo / Versão:</b> Pastilha 200g <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Hipoclorito de Cálcio em tabletes, com diâmetro de 60mm e altura de 47mm, pesando em média 230g, com as seguintes especificações: - Cloro Ativo (% em massa) – Teor mínimo de 65% - Resíduo Insolúvel – Teor máximo de 5,0% - Deverão ser fornecidos os laudos de análises laboratoriais do produto - Vida útil do produto: 12 meses. O fornecimento deverá ser feito em embalagem original do fabricante, capacidade máxima de 14 Kg. Validade: 2 anos. Registro Anvisa: ISENTO <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
43.677.178/0001-84	INNOVATIVE WATER CARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS BRASIL LTDA.	Não	Não	7.000	R\$ 38,4500	R\$ 269.150,0000	29/05/2023 09:35:58
	<b>Marca:</b> Hypocal tablete <b>Fabricante:</b> Innovative Water Care Ind e Com de Prod Quim Brasi <b>Modelo / Versão:</b> Hypocal tablete <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Hipoclorito de Cálcio em tabletes, com diâmetro de 60mm e altura de 47mm, pesando em média 230g. Cloro Ativo (% em massa). Teor mínimo de 65%. Resíduo Insolúvel Teor máximo de 5,0%. Deverão ser fornecidos os laudos de análises laboratoriais do produto. Vida útil do produto: 12 meses. O fornecimento deverá ser feito em embalagem original do fabricante, capacidade máxima de 14 Kg. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
08.406.359/0001-75	HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSANEANTES LTDA	Não	Não	7.000	R\$ 38,4500	R\$ 269.150,0000	29/05/2023 18:42:44
	<b>Marca:</b> HIDRODOMI <b>Fabricante:</b> HIDRODOMI <b>Modelo / Versão:</b> CLIM 65 TB <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Hipoclorito de Cálcio em tabletes, com diâmetro de 60mm e altura de 47mm, pesando em média 230g, com as seguintes especificações: - Cloro Ativo (% em massa) – Teor mínimo de 65% - Resíduo Insolúvel – Teor máximo de 5,0% - Deverão ser fornecidos os laudos de análises laboratoriais do produto - Vida útil do produto: 12 meses. O fornecimento deverá ser feito em embalagem original do fabricante, capacidade máxima de 14 Kg. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 38,4500	43.677.178/0001-84	30/05/2023 08:31:02:750
R\$ 38,4500	08.406.359/0001-75	30/05/2023 08:31:02:750
R\$ 38,4000	15.153.524/0001-90	30/05/2023 08:31:02:750
R\$ 38,0000	43.677.178/0001-84	30/05/2023 08:33:27:700
R\$ 37,8900	15.153.524/0001-90	30/05/2023 08:33:29:537
R\$ 37,6000	43.677.178/0001-84	30/05/2023 08:33:46:997
R\$ 37,4900	15.153.524/0001-90	30/05/2023 08:33:49:540
R\$ 37,0000	43.677.178/0001-84	30/05/2023 08:34:14:373
R\$ 36,8900	15.153.524/0001-90	30/05/2023 08:34:15:740
R\$ 36,7000	43.677.178/0001-84	30/05/2023 08:34:54:823

R\$ 36,5900	15.153.524/0001-90	30/05/2023 08:34:57:740
R\$ 36,2000	43.677.178/0001-84	30/05/2023 08:37:59:597
R\$ 36,0900	15.153.524/0001-90	30/05/2023 08:38:00:957
R\$ 36,0000	43.677.178/0001-84	30/05/2023 08:38:44:007
R\$ 35,8900	15.153.524/0001-90	30/05/2023 08:38:45:340
R\$ 35,0000	43.677.178/0001-84	30/05/2023 08:39:09:513
R\$ 34,8800	15.153.524/0001-90	30/05/2023 08:39:11:340
R\$ 34,5000	43.677.178/0001-84	30/05/2023 08:39:15:757
R\$ 34,3800	15.153.524/0001-90	30/05/2023 08:39:17:740
R\$ 34,1000	43.677.178/0001-84	30/05/2023 08:39:41:523
R\$ 33,9800	15.153.524/0001-90	30/05/2023 08:39:44:143
R\$ 33,9000	43.677.178/0001-84	30/05/2023 08:40:17:217
R\$ 33,7900	15.153.524/0001-90	30/05/2023 08:40:18:640
R\$ 33,6000	43.677.178/0001-84	30/05/2023 08:40:44:283
R\$ 33,4800	15.153.524/0001-90	30/05/2023 08:40:46:240
R\$ 33,0000	43.677.178/0001-84	30/05/2023 08:41:24:720
R\$ 32,8800	15.153.524/0001-90	30/05/2023 08:41:27:437
R\$ 32,5000	43.677.178/0001-84	30/05/2023 08:42:47:807
R\$ 32,3800	15.153.524/0001-90	30/05/2023 08:42:49:843
R\$ 32,1000	43.677.178/0001-84	30/05/2023 08:44:20:500
R\$ 31,9800	15.153.524/0001-90	30/05/2023 08:44:22:493
R\$ 31,9000	43.677.178/0001-84	30/05/2023 08:45:22:200
R\$ 31,7800	15.153.524/0001-90	30/05/2023 08:45:24:447
R\$ 31,7000	43.677.178/0001-84	30/05/2023 08:46:32:230
R\$ 31,5900	15.153.524/0001-90	30/05/2023 08:46:34:043
R\$ 31,1000	43.677.178/0001-84	30/05/2023 08:48:05:997
R\$ 30,9800	15.153.524/0001-90	30/05/2023 08:48:07:643
R\$ 30,7000	43.677.178/0001-84	30/05/2023 08:48:41:853
R\$ 30,5800	15.153.524/0001-90	30/05/2023 08:48:48:047
R\$ 30,0000	43.677.178/0001-84	30/05/2023 08:49:32:783
R\$ 29,8800	15.153.524/0001-90	30/05/2023 08:49:34:043
R\$ 29,8000	43.677.178/0001-84	30/05/2023 08:50:49:277
R\$ 29,6900	15.153.524/0001-90	30/05/2023 08:50:51:710

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	30/05/2023 08:33:03	Item aberto para lances.
Encerramento	30/05/2023 08:52:52	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	30/05/2023 08:52:52	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/05/2023 09:25:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor SANIGRAN LTDA, CNPJ/CPF: 15.153.524/0001-90.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/05/2023 10:22:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SANIGRAN LTDA, CNPJ/CPF: 15.153.524/0001-90.
Em análise	30/05/2023 11:10:30	Item Em Análise. Motivo: Aguardando envio de amostra, conforme disposto no chat.
Desfeito situação em análise	12/06/2023 08:57:23	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Análise técnica finalizada.
Recusa de proposta	12/06/2023 08:59:20	Recusa da proposta. Fornecedor: SANIGRAN LTDA, CNPJ/CPF: 15.153.524/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 29,6900. Motivo: De acordo com relatório técnico de análise de amostra emitido pelo Sr. Kayo Vyncyus de Souza Oliveira, Químico responsável desta Autarquia, o material ofertado não atende aos requisitos mínimos previstos no Edital.
Aceite de proposta	12/06/2023 09:20:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INNOVATIVE WATER CARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 43.677.178/0001-84, pelo melhor lance de R\$ 29,8000 e com valor negociado a R\$ 29,7800. Motivo: Valor negociado através do chat.
Abertura do prazo - Convocação anexo	12/06/2023 10:15:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor INNOVATIVE WATER CARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 43.677.178/0001-84.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	12/06/2023 10:25:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INNOVATIVE WATER CARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 43.677.178/0001-84.
Habilitação de fornecedor	12/06/2023 10:28:29	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INNOVATIVE WATER CARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 43.677.178/0001-84, pelo melhor lance de R\$ 29,8000 e com valor negociado a R\$ 29,7800.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Sistema	30/05/2023 08:31:02	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema	30/05/2023 08:31:03	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	30/05/2023 08:31:43	Senhores Licitantes, bom dia. Estamos iniciando nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº. 018/2023. Em nome da Autarquia, gostaria de agradecer a todos pela participação. Passarei a análise das propostas e, dentro de instantes, o Sistema estará aberto para lances. Peço-lhes que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, tendo em vista a possibilidade de diligências e/ou complementações necessárias ao bom andamento do certame.
Pregoeiro	30/05/2023 08:31:55	Senhores Licitantes, a etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
Sistema	30/05/2023 08:33:03	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	30/05/2023 08:33:36	Senhores Licitantes, o item está aberto para lances. Ofertem seus melhores preços! Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.
Pregoeiro	30/05/2023 08:36:14	Senhores Licitantes, ofertem lances mais expressivos. Não deixem para apresentar seus melhores lances no último instante.
Pregoeiro	30/05/2023 08:42:15	Senhores licitantes, ofertem seus lances.
Sistema	30/05/2023 08:52:52	O item 1 está encerrado.
Sistema	30/05/2023 08:52:53	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	30/05/2023 08:53:05	Senhores Licitantes, encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública. Dando sequência, prosseguirei com as negociações previstas em Edital.
Pregoeiro	30/05/2023 08:54:19	Para SANIGRAN LTDA - Prezado Licitante, nas mesmas condições do Edital, existe a possibilidade da oferta de melhor proposta no item que detém o menor preço? Peço que responda no prazo máximo 10 (dez) minutos, para que possamos dar maior celeridade ao certame.
15.153.524/0001-90	30/05/2023 08:55:35	Sr. pregoeiro, bom dia!
15.153.524/0001-90	30/05/2023 08:56:25	Infelizmente, não conseguimos reduzir valor ofertado.
Pregoeiro	30/05/2023 08:58:01	Para SANIGRAN LTDA - Entendo, agradeço pelo breve retorno. Darei sequência com o valor da fase de lances.
Pregoeiro	30/05/2023 08:58:26	Senhores Licitantes, passarei a análise da aceitabilidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.
Pregoeiro	30/05/2023 09:17:09	Prezados licitantes, peço que aguardem, pois se trata de um produto extremamente importante na nossa cadeia de produção de água potável e, analisarei com a maior quantidade de detalhes que seja possível.
Sistema	30/05/2023 09:25:39	Senhor fornecedor SANIGRAN LTDA, CNPJ/CPF: 15.153.524/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	30/05/2023 10:08:30	Para SANIGRAN LTDA - Prezado licitante, peço desculpas. O texto não foi enviado.
Pregoeiro	30/05/2023 10:10:02	Para SANIGRAN LTDA - Conforme previsto no item 8.6 do Edital, solicito o envio de documento complementar que contenha as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos. O Prazo será contado a partir deste momento.
15.153.524/0001-90	30/05/2023 10:10:31	Certo.
Sistema	30/05/2023 10:22:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SANIGRAN LTDA, CNPJ/CPF: 15.153.524/0001-90, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	30/05/2023 10:54:35	Para SANIGRAN LTDA - Prezado licitante, agradeço pelo envio.
Pregoeiro	30/05/2023 10:56:16	Para SANIGRAN LTDA - Como citei anteriormente, se trata de um produto extremamente importante na nossa cadeia de produção de água potável. Tendo em vista que, até o início desta sessão este Pregoeiro desconhecia a marca cotada, entrei em contato com o responsável do nosso setor técnico, neste caso, o demandante do material.
Pregoeiro	30/05/2023 11:00:40	Para SANIGRAN LTDA - Neste sentido e, considerando que os atos da administração devem ser realizados com a maior qualidade, competência e eficácia possível em prol da sociedade, solicitarei o envio de amostra do item ofertado, nos termos do item 8.6.3 do Edital.
15.153.524/0001-90	30/05/2023 11:01:54	Entendido.
Pregoeiro	30/05/2023 11:03:04	Para SANIGRAN LTDA - A amostra do material deverá ser apresentada na Estação de Tratamento de Água desta Autarquia, localizada na Avenida Presidente Antônio Carlos, 796, bairro Sertãozinho, Lambari, Minas Gerais - CEP 37.480-000 no prazo de 2 (dois) dias úteis.
Pregoeiro	30/05/2023 11:05:01	Para SANIGRAN LTDA - Peço que, por gentileza, encaminhem a amostra de produto nos moldes da especificação técnica do material, inclusive no que tange à embalagem.
Pregoeiro	30/05/2023 11:06:05	Para SANIGRAN LTDA - Após o recebimento da amostra, divulgarei local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.
Pregoeiro	30/05/2023 11:09:24	Nessa perspectiva, suspenderei a sessão e aguardarei a recebimento da amostra solicitada. Agradeço a todos pela compreensão. Desejo a todos um bom dia.
Pregoeiro	01/06/2023 13:33:28	Prezados Licitantes, boa tarde. Tendo em vista que o prazo de 2 (dois) dias úteis de encerra hoje, reabrirei a sessão amanhã, 02/06/2023, às 13:30 horas. Grato pela compreensão de todos.
Pregoeiro	02/06/2023 13:34:07	Prezados Licitantes, boa tarde. Retomando as atividades referente a este certame, lhes informo que recebemos a amostra solicitada.
Pregoeiro	02/06/2023 13:36:05	Conforme disposto no item 8.6.3.1 do Edital compete a este Pregoeiro informar o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras. Neste sentido peço que aguardem até que eu consigo contato com nosso responsável químico. Tão logo eu consiga contatá-lo, lhes informarei.
Pregoeiro	02/06/2023 14:52:03	Prezados Licitantes, desculpem pela demora.
Pregoeiro	02/06/2023 14:55:03	Realizei os contatos necessários e informo que os procedimentos de avaliação de amostra serão realizados em 06/06/2023 às 14:00 horas, na Estação de Tratamento de Água - ETA, localizada na Avenida Presidente Antônio Carlos, 796, bairro Sertãozinho, Lambari - MG.
Pregoeiro	02/06/2023 14:55:28	A presença é facultada a todos os interessados!
Pregoeiro	02/06/2023 14:57:15	Dessa maneira, suspenderei esta sessão mais uma vez, tornando a abri-la em 07/06/2023 às 08:30 horas para continuidade do trâmite administrativo deste certame.

Pregoeiro	02/06/2023 14:58:03	Agradeço, mais uma vez, pela compreensão e desejo um bom final de semana a todos.
Pregoeiro	07/06/2023 08:41:39	Senhores licitantes, bom dia. Gostaria de informá-los que, conforme previsto, a avaliação da amostra foi realizada na data de ontem. Contudo o responsável pela realização ainda não enviou relatório oficial sobre os resultados.
Pregoeiro	07/06/2023 08:43:58	Dessa maneira, terei que novamente suspender a sessão até que seja encaminhado relatório oficial. Tendo em vista que 08/06/2023 é feriado e 09/06/2023 será recesso, deixarei agendado a reabertura da sessão para 12/06/2023 às 08:30. Agradeço pela compreensão de todos mais uma vez.
Pregoeiro	12/06/2023 08:32:00	Prezados licitantes, bom dia. Espero que todos tenham tido um bom feriado. Informo a todos que ainda não recebi o relatório oficial do responsável técnico. Porém entrei em contato com o mesmo agora de manhã e este me informou que está finalizando o documento.
Pregoeiro	12/06/2023 08:32:31	Manterei a sessão aberta. Peço que aguardem minha manifestação para darmos sequência ao certame.
Pregoeiro	12/06/2023 08:45:48	Prezados licitantes, informo que recebi o relatório. Transcreverei o teor do mesmo:
Pregoeiro	12/06/2023 08:49:29	RELATÓRIO TÉCNICO Assunto: Verificação de conformidade de amostra de hipoclorito de cálcio 65% Em procedimento realizado, no dia 06/06/2023 às 14 horas no laboratório de físico-química e bacteriológica do SAAE, para avaliação da amostra apresentada, pela empresa SANIGRAN, de hipoclorito de cálcio, . foi analisado os seguintes parâmetros: ...
Pregoeiro	12/06/2023 08:49:50	... diâmetro, altura, peso e teor de cloro livre. Procedimento Com um paquímetro aferiu-se o diâmetro e altura, em uma bacana analítica pesou-se a amostra, segue resultados: Diâmetro: 77,08mm Altura: 24,36mm Peso: 203,801g...
Pregoeiro	12/06/2023 08:50:25	...Após essas etapas, coletou-se uma amostra de 0,023g (23mg) que teoricamente deveria ter 0,01495g (14,95mg) de Cloro Ativo (% em massa), e diluímos com água destilada para encontrarmos o teor de cloro livre através de reagente Testabs DPD, da marca LaMotte, e com a adição do reagente inseriu-se a amostra no espectrofotômetro DR3900...
Pregoeiro	12/06/2023 08:50:46	O ...resultado foi de 0,90 mg/l. Visto que a amostra de 14,95mg foi diluída em 1 (um) litro de água e após isso diluímos novamente na proporção de 10x1 devido a faixa de medição do aparelho espectrofotômetro, têm-se que a amostra apresentou 9,0mg/l. Convertendo em porcentagem, fazemos o seguinte cálculo: ...
Pregoeiro	12/06/2023 08:51:48	...&#119862;&#119900;&#119899;&#119888;&#119890;&#119899;&#119905;&#119903;&#119886;çã&#119900; (% ) = 9&#119898;&#119892; _____ 23&#119898;&#119892; &#8727; 100 = 0,3913 &#8727; 100 = 39,13%...
Pregoeiro	12/06/2023 08:52:18	... Com A avaliação destes 4 (quatro) parâmetros, conclui-se que a amostra apresentada não está em conformidade com as especificações discriminadas em edital. Segue anexo fotos dos procedimentos. ...
Pregoeiro	12/06/2023 08:52:26	Lambari, 12 de junho de 2023 Kayo Vinycius de Souza Oliveira Engº Químico CREA: 226246/D"
Pregoeiro	12/06/2023 08:54:54	O inteiro teor do documento está disponível em <a href="https://saaelambari.mg.gov.br/details.php?qual=liaberta&amp;codigo=796">https://saaelambari.mg.gov.br/details.php?qual=liaberta&amp;codigo=796</a>
Pregoeiro	12/06/2023 08:56:57	Pelo princípio do julgamento objetivo, recusarei a proposta apresentada pela empresa SANIGRAN LTDA, CNPJ 15.153.524/0001-90, tendo em vista que não atende aos requisitos mínimos previstos em Edital.
Pregoeiro	12/06/2023 09:00:03	Para INNOVATIVE WATER CARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS BRASIL LTDA. - Prezado Licitante, nas mesmas condições do Edital, existe a possibilidade da oferta de melhor proposta no item que detém o menor preço? Peço que responda no prazo máximo 10 (dez) minutos, para que possamos dar maior celeridade ao certame.
43.677.178/0001-84	12/06/2023 09:07:15	Bom dia Um momento, estou verificando com a diretoria da empresa essa possibilidade.
Pregoeiro	12/06/2023 09:08:40	Para INNOVATIVE WATER CARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS BRASIL LTDA. - Tudo bem. aguardo seu retorno.
43.677.178/0001-84	12/06/2023 09:11:39	Prezado pregoeiro, podemos chegar ao preço unitário de R\$ 29,78 p/Kg.
Pregoeiro	12/06/2023 09:14:29	Para INNOVATIVE WATER CARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS BRASIL LTDA. - Ok, agradeço pelo breve retorno. Considerarei o preço informado.
Pregoeiro	12/06/2023 09:14:44	Para INNOVATIVE WATER CARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS BRASIL LTDA. - Senhores Licitantes, passarei a análise da aceitabilidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.
Pregoeiro	12/06/2023 09:19:41	Prezados licitantes, apenas à título de esclarecimento, informo que a proposta atende aos requisitos previstos no instrumento convocatório. Julgo desnecessária a solicitação de amostra, uma vez que a empresa INNOVATIVE WATER CARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS BRASIL LTDA foi a fornecedora contratada anteriormente e ainda possuímos estoque.
Pregoeiro	12/06/2023 09:20:13	Dessa maneira aceitarei a proposta e prosseguiremos com a análise da documentação de habilitação. Peço que aguardem, permanecendo logados no sistema
Pregoeiro	12/06/2023 10:09:22	Prezados licitantes, informo que finalizei a análise da documentação de habilitação. Preciso explicar que a prova de regularidade com a Fazenda Municipal e a prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) estavam válidas na sessão inicial deste certame em 30/05/2023), porém na data de hoje encontravam-se vencidas.
Pregoeiro	12/06/2023 10:11:08	Realizei a verificação junto aos sites oficiais e constatei a situação regular da empresa. Conforme disposto no art. 43, § 3º do Decreto 10.024/2019, "A verificação pelo órgão ou entidade promotora do certame nos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação."
Pregoeiro	12/06/2023 10:14:52	Desta forma, declaro vencedora a empresa INNOVATIVE WATER CARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS BRASIL LTDA., CNPJ 43.677.178/0001-84.
Pregoeiro	12/06/2023 10:15:09	Seguindo o rito do Edital, solicitarei o envio da proposta final da licitante declarada vencedora. O prazo será de 2 (duas) horas, a contar da solicitação deste Pregoeiro e deverá seguir o estipulado no item 10 do Edital.
Sistema	12/06/2023 10:15:51	Senhor fornecedor INNOVATIVE WATER CARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 43.677.178/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	12/06/2023 10:16:15	Prezado Licitante, solicito que encaminhe proposta final realinhada com os valores arrematantes. A proposta deve seguir as exigências estipuladas no Edital. Sugiro que utilizem o modelo de proposta de preço que consta no Anexo III do Edital.
Pregoeiro	12/06/2023 10:16:25	Para INNOVATIVE WATER CARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS BRASIL LTDA. - Prezado Licitante, solicito que encaminhe proposta final realinhada com os valores arrematantes. A proposta deve seguir as exigências estipuladas no Edital. Sugiro que utilizem o modelo de proposta de preço que consta no Anexo III do Edital.
Sistema	12/06/2023 10:25:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INNOVATIVE WATER CARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 43.677.178/0001-84, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	12/06/2023 10:28:29	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	12/06/2023 10:28:54	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 12/06/2023 às 10:59:00.
Pregoeiro	12/06/2023 10:29:18	Senhores Licitantes, a partir desse momento, abro o prazo de 30 minutos para a manifestação de interesse em interpor recurso.
Pregoeiro	12/06/2023 11:01:27	Senhores Licitantes, encerrado prazo para a manifestação de interposição de recurso. Por oportuno, lembro que o processo administrativo referente a esse certame licitatório está a disposição de todos nesta Autarquia, no Setor de

Pregoeiro 12/06/2023 11:01:48 Agradeço, em nome da Autarquia, a participação de todos no presente certame, bem como pelo elevado nível de profissionalismo de todos na condução e desenvolvimento deste Pregão. Espero encontrá-los em certames futuros. Grato. Adalberto Luiz da Silva - Pregoeiro.

**Eventos da Licitação**

<b>Evento</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Observações</b>
Alteração equipe	18/05/2023 15:47:52	
Abertura da sessão pública	30/05/2023 08:31:02	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	30/05/2023 08:52:53	Início da etapa de julgamento de propostas
Suspensão administrativa	30/05/2023 11:12:34	Previsão de reabertura: 01/06/2023 13:00:00; Suspensão administrativa devida enquanto se aguarda o recebimento de amostra.
Reativação	01/06/2023 13:31:20	
Suspensão administrativa	01/06/2023 13:34:20	Previsão de reabertura: 02/06/2023 13:30:00; Aguardar recebimento de amostras.
Reativação	02/06/2023 13:30:51	
Suspensão administrativa	02/06/2023 14:59:09	Previsão de reabertura: 07/06/2023 08:30:00; Sessão suspensa até que se realize a avaliação da amostra.
Reativação	07/06/2023 08:34:37	
Suspensão administrativa	07/06/2023 08:45:52	Previsão de reabertura: 12/06/2023 08:30:00; Suspensão do sessão enquanto se aguarda a emissão de relatório oficial da avaliação da amostra.
Reativação	12/06/2023 08:29:11	
Abertura do prazo	12/06/2023 10:28:29	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	12/06/2023 10:28:54	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 12/06/2023 às 10:59:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:02 horas do dia 12 de junho de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ADALBERTO LUIZ DA SILVA  
**Pregoeiro Oficial**

MAIRA CASTILHO VITORIANO  
**Equipe de Apoio**



[Voltar](#)

