

Pregão/Concorrência Eletrônica

929146.342022 .16204 .4389 .41352



SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00034/2022 (SRP)

Às 08:31 horas do dia 20 de outubro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 004/2022 de 06/04/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 063, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00034/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para futura e eventual aquisição de caixas de proteção para hidrômetro, tampas e conexões, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Caixa plástica**Descrição Complementar:** Caixa Plástica Material: Polipropileno , Comprimento: 55 CM, Largura: 35,50 CM, Altura: 31 CM, Características Adicionais: Com Tampa , Capacidade: 50**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 500**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 143,3300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,50**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: MODALTEC TECNOLOGIA EM METAIS E TERMOPLASTICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 56,0000 e a quantidade de 500 Unidade .**

Item: 2**Descrição:** Tampa plástica**Descrição Complementar:** Tampa Plástica Cor: Preta , Formato: Quadrado , Dimensões Externas: 40 X 40 MM, Dimensões Internas: 35 X 35 MM, Altura: 18 MM, Aplicação: Tubo Metalon**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 200**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 70,6600**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,50**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: MODALTEC TECNOLOGIA EM METAIS E TERMOPLASTICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 25,5000 e a quantidade de 200 Unidade .**

Item: 3**Descrição:** Conexão hidráulica**Descrição Complementar:** Conexão Hidráulica Material: Ppr , Aplicação: Instalação Hidráulica , Cor: Azul , Bitola: 32 X 3/4 POL, Características Adicionais 1: Macho E Fêmea / Com Inserto Metálico , Tipo I: Adaptador De Transição**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 500**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 88,5000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 0,50 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 29,0000 e a quantidade de 500 Unidade .**

Histórico**Item: 1 - Caixa plástica****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
71.619.928/0001-05	DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	500	R\$ 140,0000	R\$ 70.000,0000	19/10/2022 10:22:44
	Marca: DoalPlastic						
	Fabricante: DoalPlastic						
	Modelo / Versão: Caixa de proteção para hidrômetro						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caixa de proteção para hidrômetro com as seguintes especificações mínimas: Corpo da caixa fabricado com material polipropileno (PP) na cor cinza, estabilizado com UV (ultravioleta)						

para proteção contra intempéries da natureza. Deve possuir resistência a tração e ao impacto. Dimensão interna: 355± 3,0 x 320± 3,0 x 120± 3,0 mm Dimensão externa: 384± 3,0 x 350± 3,0 x 132± 3,0 mm Espessura de parede: 3,0 ±0,5 mm; Caixa do tipo monobloco com nervuras em todo seu perímetro. Essas nervuras são utilizadas como grapas que auxiliam na fixação da argamassa e evitam distorções durante processo de fabricação. Produto utilizado para instalação de hidrômetro monojato e multijato DN (diâmetro nominal) 15 e DN (diâmetro nominal) 20 mm. Deverá possuir 01 inserto metálico em liga de latão DN ¾" montado na lateral para a conexão do tubete do hidrômetro. Rosca conforme Norma NBR-NM-ISO 7-1. Passagem inferior e superior com dimensão de Ø 51± 0,5 mm para inserção do tubo camisa. Deverá possuir 01 suporte fabricado em PP com dois rasgos retangulares para passagem da abraçadeira flexível e também para apoio de toda a estrutura de medição. A caixa deverá conter as seguintes marcações: - Nome de identificação do fabricante; - Material utilizado; - Código de rastreabilidade (dia/mês/ano). Tampa fabricada em polipropileno (PP) na cor cinza, esta-bilizado com UV (ultravioleta) para proteção contra intem-péries da natureza. Deverá possuir resistência a tração e ao impacto. - Dimensão externa: 326± 0,5 x 362± 0,5 x 18,0± 0,2 mm - Dimensão do Visor (grade): 125± 0,5 x 230± 0,5 mm, com 05 linhas x 09 colunas, gradeada para permitir a visualização da leitura do hidrômetro, verificação e fiscalização das conexões e possíveis vazamentos e irregularidades do sistema de medição. Dimensionada para suportar vandalismo, impacto de objetos e intempéries. Personalizada com o logotipo do SAAE. A tampa deverá contém as seguintes marcações: - Nome de identificação do fabricante; - Material utilizado; -Código de rastreabilidade (mês/ano). Suporte fabricado em Polipropileno (PP). Deverá conter duas passagens retangulares para utilização da abraça-deira em volta da conexão, fixando assim, todo o sistema de medição.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

29.543.483/0001-52	MODALTEC	Sim	Sim	500	R\$ 143,0000	R\$ 71.500,0000	19/10/2022
	TECNOLOGIA EM						14:22:52
	METAIS E						
	TERMOPLASTICOS						
	LTD A						

Marca: MODALTEC

Fabricante: MODALTEC

Modelo / Versão: CAIXA DE PROTEÇÃO PARA HIDROMETRO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAIXA DE PROTEÇÃO PARA HIDROMETRO PADRÃO SAAE LAMABRI (DESCRIÇÃO CONFORME EDITAL)

Porte da empresa: ME/EPP

27.572.655/0001-90	VS - COMERCIO	Sim	Sim	500	R\$ 143,3000	R\$ 71.650,0000	19/10/2022
	DE MATERIAS						16:30:00
	PARA						
	CONSTRUCAO E						
	SANEAMENTO						
	LTD A						

Marca: DOAL

Fabricante: DOAL

Modelo / Versão: CAIXA DE PROTEÇÃO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caixa de proteção para hidrômetro com as seguintes especificações mínimas: Corpo da caixa fabricado com material polipropileno (PP) na cor cinza, estabilizado com UV (ultravioleta) para proteção contra intempéries da natureza. Deve possuir resistência a tração e ao impacto. Dimensão interna: 355± 3,0 x 320± 3,0 x 120± 3,0 mm Dimensão externa: 384± 3,0 x 350± 3,0 x 132± 3,0 mm Espessura de parede: 3,0 ±0,5 mm; Caixa do tipo monobloco com nervuras em todo seu perímetro. Essas nervuras são utilizadas como grapas que auxiliam na fixação da argamassa e evitam distorções durante processo de fabricação. Produto utilizado para instalação de hidrômetro monojato e multijato DN (diâmetro nominal) 15 e DN (diâmetro nominal) 20 mm. Deverá possuir 01 inserto metálico em liga de latão DN ¾" montado na lateral para a conexão do tubete do hidrômetro. Rosca conforme Norma NBR-NM-ISO 7-1. Passagem inferior e superior com dimensão de Ø 51± 0,5 mm para inserção do tubo camisa. Deverá possuir 01 suporte fabricado em PP com dois rasgos retangulares para passagem da abraçadeira flexível e também para apoio de toda a estrutura de medição. A caixa deverá contém as seguintes marcações: - Nome de identificação do fabricante; - Material utilizado; - Código de rastreabilidade (dia/mês/ano). Tampa fabricada em polipropileno (PP) na cor cinza, estabilizado com UV (ultravioleta) para proteção contra intempéries da natureza. Deve possuir resistência a tração e ao impacto. Dimensão interna: 355± 3,0 x 320± 3,0 x 120± 3,0 mm Dimensão externa: 384± 3,0 x 350± 3,0 x 132± 3,0 mm Espessura de parede: 3,0 ±0,5 mm; Caixa do tipo monobloco com nervuras em todo seu perímetro. Essas nervuras são utilizadas como grapas que auxiliam na fixação da argamassa e evitam distorções durante processo de fabricação. Produto utilizado para instalação de hidrômetro monojato e multijato DN (diâmetro nominal) 15 e DN (diâmetro nominal) 20 mm. Deverá possuir 01 inserto metálico em liga de latão DN ¾" montado na lateral para a conexão do tubete do hidrômetro. Rosca conforme Norma NBR-NM-ISO 7-1. Passagem inferior e superior com dimensão de Ø 51± 0,5 mm para inserção do tubo camisa. Deverá possuir 01 suporte fabricado em PP com dois rasgos retangulares para passagem da abraçadeira flexível e também para apoio de toda a estrutura de medição. A caixa deverá contém as seguintes marcações: - Nome de identificação do fabricante; - Material utilizado; - Código de rastreabilidade (dia/mês/ano). Tampa fabricada em polipropileno (PP) na cor cinza, estabilizado com UV (ultravioleta) para proteção contra intempéries da natureza. Deverá possuir resistência a tração e ao impacto. - Dimensão externa: 326± 0,5 x 362± 0,5 x 18,0± 0,2 mm - Dimensão do Visor (grade): 125± 0,5 x 230± 0,5 mm, com 05 linhas x 09 colunas, gradeada para permitir a visualização da leitura do hidrômetro, verificação e fiscalização das conexões e possíveis vazamentos e irregularidades do sistema de medição. Dimensionada para suportar vandalismo, impacto de objetos e intempéries. Personalizada com o logotipo do SAAE. A tampa deverá contém as seguintes marcações: - Nome de identificação do fabricante; - Material utilizado; -Código de rastreabilidade (mês/ano). Suporte fabricado em Polipropileno (PP). Deverá conter duas passagens retangulares para utilização da abraçadeira em volta da conexão, fixando assim, todo o sistema de medição.

Porte da empresa: ME/EPP

38.482.591/0001-53	SKYLAB	Sim	Sim	500	R\$ 1.000,0000	R\$ 500.000,0000	18/10/2022
	COMERCIAL						14:54:57
	HOSPITALAR LTD A						

Marca: larplasticos

Fabricante: larplasticos

Modelo / Versão: larplasticos

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Caixa Plástica Material: Polipropileno , Comprimento: 55 CM, Largura: 35,50 CM, Altura: 31 CM, Características Adicionais: Com Tampa , Capacidade: 50

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R\$ 1.000,0000	38.482.591/0001-53	20/10/2022 08:31:00:263
R\$ 143,3000	27.572.655/0001-90	20/10/2022 08:31:00:263
R\$ 143,0000	29.543.483/0001-52	20/10/2022 08:31:00:263
R\$ 140,0000	71.619.928/0001-05	20/10/2022 08:31:00:263
R\$ 130,0000	71.619.928/0001-05	20/10/2022 08:36:03:070
R\$ 129,0000	29.543.483/0001-52	20/10/2022 08:36:30:803
R\$ 120,0000	71.619.928/0001-05	20/10/2022 08:36:53:190
R\$ 119,0000	29.543.483/0001-52	20/10/2022 08:38:24:490
R\$ 110,0000	71.619.928/0001-05	20/10/2022 08:38:42:913
R\$ 109,0000	29.543.483/0001-52	20/10/2022 08:39:01:247
R\$ 100,0000	71.619.928/0001-05	20/10/2022 08:39:49:610
R\$ 99,0000	29.543.483/0001-52	20/10/2022 08:39:53:717
R\$ 93,0000	71.619.928/0001-05	20/10/2022 08:40:28:107
R\$ 92,0000	29.543.483/0001-52	20/10/2022 08:40:35:667
R\$ 86,0000	71.619.928/0001-05	20/10/2022 08:41:00:533
R\$ 85,0000	29.543.483/0001-52	20/10/2022 08:41:07:100
R\$ 79,0000	71.619.928/0001-05	20/10/2022 08:41:50:493
R\$ 78,0000	29.543.483/0001-52	20/10/2022 08:42:23:067
R\$ 73,0000	71.619.928/0001-05	20/10/2022 08:42:42:560
R\$ 72,0000	29.543.483/0001-52	20/10/2022 08:42:53:783
R\$ 68,0000	71.619.928/0001-05	20/10/2022 08:43:19:300
R\$ 67,5000	29.543.483/0001-52	20/10/2022 08:43:28:643
R\$ 64,0000	71.619.928/0001-05	20/10/2022 08:44:11:947
R\$ 63,0000	29.543.483/0001-52	20/10/2022 08:44:15:380
R\$ 59,0000	71.619.928/0001-05	20/10/2022 08:44:33:170
R\$ 58,5000	29.543.483/0001-52	20/10/2022 08:44:42:200
R\$ 56,7800	71.619.928/0001-05	20/10/2022 08:45:17:403
R\$ 56,0000	29.543.483/0001-52	20/10/2022 08:45:58:573

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	20/10/2022 08:32:28	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	20/10/2022 08:35:00	Item aberto para lances.
Encerramento	20/10/2022 08:47:59	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	20/10/2022 08:47:59	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	20/10/2022 09:57:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MODALTEC TECNOLOGIA EM METAIS E TERMOPLASTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.543.483/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 56,0000.
Inabilitação de fornecedor	20/10/2022 11:03:36	Inabilitação de proposta. Fornecedor: MODALTEC TECNOLOGIA EM METAIS E TERMOPLASTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.543.483/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 56,0000. Motivo: o CTF/APP apresenta enquadramento divergente da FTE 12-2, sendo assim, considero irregular a apresentação de documento que destoe do solicitado no Edital
Aceite de proposta	20/10/2022 11:18:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MODALTEC TECNOLOGIA EM METAIS E TERMOPLASTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.543.483/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 56,0000. Motivo: Tendo em vista a possibilidade equívoco deste pregoeiro, retornarei a aceitação que eu possa dirimir as dúvidas.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/10/2022 13:37:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor MODALTEC TECNOLOGIA EM METAIS E TERMOPLASTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.543.483/0001-52.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/10/2022 14:18:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MODALTEC TECNOLOGIA EM METAIS E TERMOPLASTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.543.483/0001-52.
Habilitação de fornecedor	20/10/2022 14:54:38	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MODALTEC TECNOLOGIA EM METAIS E TERMOPLASTICOS LTDA - CNPJ/CPF: 29.543.483/0001-52
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/10/2022 14:59:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor MODALTEC TECNOLOGIA EM METAIS E TERMOPLASTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.543.483/0001-52.
Encerramento do prazo -	20/10/2022 15:00:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MODALTEC TECNOLOGIA EM METAIS E TERMOPLASTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.543.483/0001-52.

Convocação
anexo**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 2 - Tampa plástica****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
71.619.928/0001-05	DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	200	R\$ 70,0000	R\$ 14.000,0000	19/10/2022 10:22:44
Marca: DoalPlastic Fabricante: DoalPlastic Modelo / Versão: Tampa para caixa de proteção de hidrômetro Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tampa para caixa de proteção de hidrômetro fabricada em polipropileno (PP) na cor cinza, estabilizado com UV (ultravioleta) para proteção contra intempéries da natureza. Deverá possuir resistência a tração e ao impacto. - Dimensão externa: 326± 0,5 x 362± 0,5 x 18,0± 0,2 mm - Dimensão do Visor (grade): 125± 0,5 x 230± 0,5 mm, com 05 linhas x 09 colunas, gradeada para permitir a visualização da leitura do hidrômetro, verificação e fiscalização das conexões e possíveis vazamentos e irregularidades do sistema de medição. Dimensionada para suportar vandalismo, impacto de objetos e intempéries. Personalizada com o logotipo do SAAE. A tampa deverá contém as seguintes marcações: - Nome de identificação do fabricante; - Material utilizado Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
29.543.483/0001-52	MODALTEC TECNOLOGIA EM METAIS E TERMOPLASTICOS LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 70,0000	R\$ 14.000,0000	19/10/2022 14:22:52
Marca: MODALTEC Fabricante: MODALTEC Modelo / Versão: TAMPA CAIXA DE PROTEÇÃO PARA HIDROMETRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TAMPA CAIXA DE PROTEÇÃO PARA HIDROMETRO PADRÃO SAAE LAMABRI (DESCRIÇÃO CONFORME EDITAL) Porte da empresa: ME/EPP							
27.572.655/0001-90	VS - COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 70,6000	R\$ 14.120,0000	19/10/2022 16:30:00
Marca: DOAL Fabricante: DOAL Modelo / Versão: TAMPA PARA CAIXA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tampa para caixa de proteção de hidrômetro fabricada em polipropileno (PP) na cor cinza, estabilizado com UV (ultravioleta) para proteção contra intempéries da natureza. Deverá possuir resistência a tração e ao impacto. - Dimensão externa: 326± 0,5 x 362± 0,5 x 18,0± 0,2 mm - Dimensão do Visor (grade): 125± 0,5 x 230± 0,5 mm, com 05 linhas x 09 colunas, gradeada para permitir a visualização da leitura do hidrômetro, verificação e fiscalização das conexões e possíveis vazamentos e irregularidades do sistema de medição. Dimensionada para suportar vandalismo, impacto de objetos e intempéries. Personalizada com o logotipo do SAAE. A tampa deverá contém as seguintes marcações: - Nome de identificação do fabricante; - Material utilizado; Porte da empresa: ME/EPP							
38.482.591/0001-53	SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 100,0000	R\$ 20.000,0000	18/10/2022 14:54:57
Marca: larplasticos Fabricante: larplasticos Modelo / Versão: larplasticos Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Tampa Plástica Cor: Preta , Formato: Quadrado , Dimensões Externas: 40 X 40 MM, Dimensões Internas: 35 X 35 MM, Altura: 18 MM, Aplicação: Tubo Metalon Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100,0000	38.482.591/0001-53	20/10/2022 08:31:00:263
R\$ 70,6000	27.572.655/0001-90	20/10/2022 08:31:00:263
R\$ 70,0000	71.619.928/0001-05	20/10/2022 08:31:00:263
R\$ 70,0000	29.543.483/0001-52	20/10/2022 08:31:00:263
R\$ 69,0000	29.543.483/0001-52	20/10/2022 08:36:43:770
R\$ 64,0000	71.619.928/0001-05	20/10/2022 08:37:12:053
R\$ 63,0000	29.543.483/0001-52	20/10/2022 08:38:25:250
R\$ 55,0000	71.619.928/0001-05	20/10/2022 08:39:07:890
R\$ 54,0000	29.543.483/0001-52	20/10/2022 08:39:12:280
R\$ 50,0000	71.619.928/0001-05	20/10/2022 08:40:46:617
R\$ 49,0000	29.543.483/0001-52	20/10/2022 08:40:58:167

R\$ 46,0000	71.619.928/0001-05	20/10/2022 08:42:03:857
R\$ 45,0000	29.543.483/0001-52	20/10/2022 08:42:16:737
R\$ 42,0000	71.619.928/0001-05	20/10/2022 08:44:51:450
R\$ 41,5000	29.543.483/0001-52	20/10/2022 08:45:17:233
R\$ 35,0000	71.619.928/0001-05	20/10/2022 08:46:31:707
R\$ 34,5000	29.543.483/0001-52	20/10/2022 08:47:16:477
R\$ 32,0000	71.619.928/0001-05	20/10/2022 08:47:32:307
R\$ 31,5000	29.543.483/0001-52	20/10/2022 08:48:12:843
R\$ 29,0000	71.619.928/0001-05	20/10/2022 08:49:07:063
R\$ 28,5000	29.543.483/0001-52	20/10/2022 08:49:15:143
R\$ 27,0000	71.619.928/0001-05	20/10/2022 08:49:30:600
R\$ 26,5000	29.543.483/0001-52	20/10/2022 08:49:37:697
R\$ 26,0000	71.619.928/0001-05	20/10/2022 08:50:15:770
R\$ 25,5000	29.543.483/0001-52	20/10/2022 08:50:36:700

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	20/10/2022 08:32:37	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	20/10/2022 08:35:01	Item aberto para lances.
Encerramento	20/10/2022 08:52:37	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	20/10/2022 08:52:37	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	20/10/2022 09:57:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MODALTEC TECNOLOGIA EM METAIS E TERMOPLASTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.543.483/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 25,5000.
Inabilitação de fornecedor	20/10/2022 11:03:56	Inabilitação de proposta. Fornecedor: MODALTEC TECNOLOGIA EM METAIS E TERMOPLASTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.543.483/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 25,5000. Motivo: o CTF/APP apresenta enquadramento divergente da FTE 12-2, sendo assim, considero irregular a apresentação de documento que destoe do solicitado no Edital
Aceite de proposta	20/10/2022 11:18:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MODALTEC TECNOLOGIA EM METAIS E TERMOPLASTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.543.483/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 25,5000. Motivo: Tendo em vista a possibilidade equívoco deste pregoeiro, retornarei a aceitação que eu possa dirimir as dúvidas.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/10/2022 13:37:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor MODALTEC TECNOLOGIA EM METAIS E TERMOPLASTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.543.483/0001-52.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/10/2022 14:19:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MODALTEC TECNOLOGIA EM METAIS E TERMOPLASTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.543.483/0001-52.
Habilitação de fornecedor	20/10/2022 14:54:38	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MODALTEC TECNOLOGIA EM METAIS E TERMOPLASTICOS LTDA - CNPJ/CPF: 29.543.483/0001-52
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/10/2022 14:59:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor MODALTEC TECNOLOGIA EM METAIS E TERMOPLASTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.543.483/0001-52.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/10/2022 15:00:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MODALTEC TECNOLOGIA EM METAIS E TERMOPLASTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.543.483/0001-52.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Conexão hidráulica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
71.619.928/0001-05	DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	500	R\$ 85,0000	R\$ 42.500,0000	19/10/2022 10:22:44
Marca: DoalPlastic Fabricante: DoalPlastic Modelo / Versão: Kit Conexão PVC DN-1/2 Azul Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit Conexão PVC DN-1/2 Azul, composto por registro de bloqueio/desbloqueio, tubete oitavado, porcas de acopla-mento e juntas de vedação, destinado a instalação do							

hidrômetro a sua respectiva caixa de proteção, com as seguintes especificações mínimas: REGISTRO PVC COM ADAPTADOR MONTADO DN 20 X 1/2". O registro deve ser do tipo montado. Em nenhuma hipótese será admitida a fabricação deste item através do processo de sobre injeção, ou seja, processo no qual o corpo do registro é injetado sobre qualquer outro componente. Em conformidade com a norma NTS 323. Rosca externa DN 1/2". Porca em PVC com rosca rápida ISO-228 para acoplamento do tubo PEAD. Corpo do registro em Policloreto de vinilla (PVC) na cor azul. Acionamento através de sistema estriado no cilindro de POM, com abertura e fechamento rápido de 1/4" de giro. Anel de vedação para tubo PEAD em borracha nitrílica. Garra em polioximetileno (POM) natural. A profundidade mínima de penetração do tubo de polietileno na bolsa de derivação do registro é de 20 mm (mínimo). O registro deve possuir as seguintes marcações: - Material de fabricação; - Código de rastreabilidade; -Nome ou marca de identificação do fabricante; COTOVELO PVC 90º FF DN 1/2" Em conformidade com a Norma ABNT 5648. Fabricado em Policloreto de vinilla (PVC) na cor azul. Rosca interna de DN - 1/2". CONJUNTO P.T.J. (PORCA / TUBETE / JUNTA) Em conformidade com a norma ABNT NBR 8194. Fabricados em Policloreto de vinilla (PVC) na cor azul. 1x Tube-te oitavado longo com comprimento total de 89mm, di-mensão da rosca de DN 1/2". 1x Tubete oitavado longo com comprimento total de 125mm e comprimento da rosca de 50mm, dimensão da rosca de DN 1/2". 2x porca sextavada com inserto metálico com rosca de DN G 3/4". 2x Junta de vedação fabricada em PVC flexível com dureza de 50 a 80 Shore A DN15mm. LUVA PVC RS F 1/2" X 20 Em conformidade com a norma ABNT NBR 5648. Fabricados em Policloreto de vinilla (PVC) na cor azul. Rosca interna de DN - 1/2" e solda de 20mm

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

29.543.483/0001-52	MODALTEC	Sim	Sim	500	R\$ 88,0000	R\$ 44.000,0000	19/10/2022
	TECNOLOGIA EM						14:22:52
	METAIS E						
	TERMOPLASTICOS						
	LTDA						

Marca: MODALTEC

Fabricante: MODALTEC

Modelo / Versão: KIT CAIXA DE PROTEÇÃO PARA HIDROMETRO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KIT CONEXÕES PARA LIGAÇÃO DE HIDROMETRO PADRAO SAAE LAMBARI (DESCRIÇÃO CONFORME EDITAL)

Porte da empresa: ME/EPP

27.572.655/0001-90	VS - COMERCIO DE	Sim	Sim	500	R\$ 88,4000	R\$ 44.200,0000	19/10/2022
	MATERIAS PARA						16:30:00
	CONSTRUCAO E						
	SANEAMENTO LTDA						

Marca: DOAL

Fabricante: DOAL

Modelo / Versão: KIT CONEXÃO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit Conexão PVC DN-1/2 Azul, composto por registro de bloqueio/desbloqueio, tubete oitavado, porcas de acoplamento e juntas de vedação, destinado a instalação do hidrômetro a sua respectiva caixa de proteção, com as seguintes especificações mínimas: REGISTRO PVC COM ADAPTADOR MONTADO DN 20 X 1/2". O registro deve ser do tipo montado. Em nenhuma hipótese será admitida a fabricação deste item através do processo de sobre injeção, ou seja, processo no qual o corpo do registro é injetado sobre qualquer outro componente. Em conformidade com a norma NTS 323. Rosca externa DN 1/2". Porca em PVC com rosca rápida ISO-228 para acoplamento do tubo PEAD. Corpo do registro em Policloreto de vinilla (PVC) na cor azul. Acionamento através de sistema estriado no cilindro de POM, com abertura e fechamento rápido de 1/4" de giro. Anel de vedação para tubo PEAD em borracha nitrílica. Garra em polioximetileno (POM) natural. A profundidade mínima de penetração do tubo de polietileno na bolsa de derivação do registro é de 20 mm (mínimo). O registro deve possuir as seguintes marcações: - Material de fabricação; - Código de rastreabilidade; -Nome ou marca de identificação do fabricante; COTOVELO PVC 90º FF DN 1/2" Em conformidade com a Norma ABNT 5648. Fabricado em Policloreto de vinilla (PVC) na cor azul. Rosca interna de DN - 1/2". CONJUNTO P.T.J. (PORCA / TUBETE / JUNTA) Em conformidade com a norma ABNT NBR 8194. Fabricados em Policloreto de vinilla (PVC) na cor azul. 1x Tubete oitavado longo com comprimento total de 89mm, dimensão da rosca de DN 1/2". 1x Tubete oitavado longo com comprimento total de 125mm e comprimento da rosca de 50mm, dimensão da rosca de DN 1/2". 2x porca sextavada com inserto metálico com rosca de DN G 3/4". 2x Junta de vedação fabricada em PVC flexível com dureza de 50 a 80 Shore A DN15mm. LUVA PVC RS F 1/2" X 20 Em conformidade com a norma ABNT NBR 5648. Fabricados em Policloreto de vinilla (PVC) na cor azul. Rosca interna de DN - 1/2" e solda de 20mm

Porte da empresa: ME/EPP

35.302.323/0001-14	HIDROTEL	Sim	Sim	500	R\$ 88,5000	R\$ 44.250,0000	19/10/2022
	COMERCIO E						15:54:46
	SERVICOS LTDA						

Marca: Doal Plastic

Fabricante: Doal Plastic

Modelo / Versão: Doal Plastic

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit Conexão PVC DN-1/2 Azul, composto por registro de bloqueio/desbloqueio, tubete oitavado, porcas de acoplamento e juntas de vedação, destinado a instalação do hidrômetro a sua respectiva caixa de proteção, com as seguintes especificações mínimas: REGISTRO PVC COM ADAPTADOR MONTADO DN 20 X 1/2". O registro deve ser do tipo montado. Em nenhuma hipótese será admitida a fabricação deste item através do processo de sobre injeção, ou seja, processo no qual o corpo do registro é injetado sobre qualquer outro componente. Em conformidade com a norma NTS 323. Rosca externa DN 1/2". Porca em PVC com rosca rápida ISO-228 para acoplamento do tubo PEAD. Corpo do registro em Policloreto de vinilla (PVC) na cor azul. Acionamento através de sistema estriado no cilindro de POM, com abertura e fechamento rápido de 1/4" de giro. Anel de vedação para tubo PEAD em borracha nitrílica. Garra em polioximetileno (POM) natural. A profundidade mínima de penetração do tubo de polietileno na bolsa de derivação do registro é de 20 mm (mínimo). O registro deve possuir as seguintes marcações: - Material de fabricação;- Código de rastreabilidade; -Nome ou marca de identificação do fabricante; COTOVELO PVC 90º FF DN 1/2" Em conformidade com a Norma ABNT 5648. Fabricado em Policloreto de vinilla (PVC) na cor azul. Rosca interna de DN - 1/2". CONJUNTO P.T.J. (PORCA / TUBETE / JUNTA)Em conformidade com a norma ABNT NBR 8194. Fabricados em Policloreto de vinilla (PVC) na cor azul. 1x Tubete oitavado longo com comprimento total de 89mm, dimensão da rosca de DN 1/2". 1x Tubete oitavado longo com comprimento total de 125mm e comprimento da rosca de 50mm, dimensão da rosca de DN 1/2". 2x porca sextavada com inserto metálico com rosca de DN G 3/4". 2x Junta de vedação fabricada em PVC flexível com dureza de 50 a 80 Shore A DN15mm. LUVA PVC RS F 1/2" X 20 Em conformidade com a norma ABNT NBR 5648. Fabricados em Policloreto de vinilla (PVC) na cor azul. Rosca interna de DN - 1/2" e solda de 20mm

Porte da empresa: ME/EPP

82.977.109/0001-48 HIDROLUNA Não Não 500 R\$ 109,7700 R\$ 54.885,0000 19/10/2022 14:43:53
 MATERIAIS PARA
 SANEAMENTO LTDA
Marca: DOAL PLASTIC
Fabricante: DOAL PLASTIC
Modelo / Versão: DOAL PLASTIC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão Hidráulica Material: Ppr, Aplicação: Instalação Hidráulica,
 Cor: Azul, Bitola: 32 X 3/4 POL, Características Adicionais 1: Macho E Fêmea / Com Inseto Metálico, Tipo I:
 Adaptador De Transição
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 109,7700	82.977.109/0001-48	20/10/2022 08:31:00:263
R\$ 88,5000	35.302.323/0001-14	20/10/2022 08:31:00:263
R\$ 88,4000	27.572.655/0001-90	20/10/2022 08:31:00:263
R\$ 88,0000	29.543.483/0001-52	20/10/2022 08:31:00:263
R\$ 85,0000	71.619.928/0001-05	20/10/2022 08:31:00:263
R\$ 84,5000	35.302.323/0001-14	20/10/2022 08:35:52:840
R\$ 80,0000	71.619.928/0001-05	20/10/2022 08:36:26:780
R\$ 79,5000	35.302.323/0001-14	20/10/2022 08:36:38:640
R\$ 79,0000	29.543.483/0001-52	20/10/2022 08:36:49:150
R\$ 70,0000	71.619.928/0001-05	20/10/2022 08:37:38:080
R\$ 69,0000	29.543.483/0001-52	20/10/2022 08:38:26:050
R\$ 68,5500	35.302.323/0001-14	20/10/2022 08:38:49:947
R\$ 68,0000	29.543.483/0001-52	20/10/2022 08:39:08:677
R\$ 67,5000	35.302.323/0001-14	20/10/2022 08:39:20:297
R\$ 67,0000	29.543.483/0001-52	20/10/2022 08:39:26:897
R\$ 60,0000	71.619.928/0001-05	20/10/2022 08:39:34:283
R\$ 59,0000	29.543.483/0001-52	20/10/2022 08:39:37:670
R\$ 55,0000	71.619.928/0001-05	20/10/2022 08:40:14:703
R\$ 54,0000	29.543.483/0001-52	20/10/2022 08:40:30:990
R\$ 53,5000	35.302.323/0001-14	20/10/2022 08:41:17:943
R\$ 53,0000	29.543.483/0001-52	20/10/2022 08:41:29:620
R\$ 49,0000	71.619.928/0001-05	20/10/2022 08:41:34:617
R\$ 48,5000	35.302.323/0001-14	20/10/2022 08:41:43:183
R\$ 48,0000	29.543.483/0001-52	20/10/2022 08:42:07:907
R\$ 47,5000	35.302.323/0001-14	20/10/2022 08:42:21:647
R\$ 44,0000	71.619.928/0001-05	20/10/2022 08:42:26:507
R\$ 43,5000	35.302.323/0001-14	20/10/2022 08:42:31:287
R\$ 43,0000	29.543.483/0001-52	20/10/2022 08:42:32:940
R\$ 42,5500	35.302.323/0001-14	20/10/2022 08:42:37:617
R\$ 40,0000	71.619.928/0001-05	20/10/2022 08:43:06:040
R\$ 39,5500	35.302.323/0001-14	20/10/2022 08:43:15:450
R\$ 41,6000	82.977.109/0001-48	20/10/2022 08:43:35:273
R\$ 36,0000	71.619.928/0001-05	20/10/2022 08:43:53:573
R\$ 37,5900	35.302.323/0001-14	20/10/2022 08:44:03:610
R\$ 34,0000	71.619.928/0001-05	20/10/2022 08:45:41:573
R\$ 32,0000	71.619.928/0001-05	20/10/2022 08:47:21:390
R\$ 31,0000	29.543.483/0001-52	20/10/2022 08:48:56:793
R\$ 29,0000	71.619.928/0001-05	20/10/2022 08:49:27:810

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	20/10/2022 08:32:46	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	20/10/2022 08:35:02	Item aberto para lances.
Encerramento	20/10/2022 08:51:28	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	20/10/2022 08:51:28	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	20/10/2022 09:58:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 71.619.928/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 29,0000.

Habilitação de fornecedor	20/10/2022 14:54:38	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 71.619.928/0001-05
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/10/2022 14:59:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 71.619.928/0001-05.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/10/2022 15:18:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 71.619.928/0001-05.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	20/10/2022 08:31:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 3 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	20/10/2022 08:31:57	SENHORES LICITANTES: Bom dia. Estamos iniciando nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº. 034/2022. Em nome da Autarquia, gostaria de agradecer a todos pela participação. Passarei a análise das propostas e, dentro de instantes, o Sistema estará aberto para lances. Peço-lhes que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, tendo em vista a possibilidade de diligências e/ou complementações necessárias ao bom andamento do certame
Pregoeiro	20/10/2022 08:33:19	Há propostas cadastradas acima do valor máximo aceitável por esta Administração. Informamos que somente será homologado o valor menor que o referenciado no edital.
Pregoeiro	20/10/2022 08:33:35	A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
Sistema	20/10/2022 08:34:00	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/10/2022 08:34:00	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/10/2022 08:34:01	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/10/2022 08:34:02	A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/10/2022 08:35:00	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/10/2022 08:35:01	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/10/2022 08:35:01	Algumas propostas do item 2 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/10/2022 08:35:02	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	20/10/2022 08:35:03	Os itens estão abertos para lances. Ofertem seus melhores preços! Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.
Pregoeiro	20/10/2022 08:37:20	Ofertem lances mais expressivos. Não deixem para apresentar seus melhores lances no último instante.
Sistema	20/10/2022 08:47:59	O item 1 está encerrado.
Sistema	20/10/2022 08:51:28	O item 3 está encerrado.
Sistema	20/10/2022 08:52:37	O item 2 está encerrado.
Sistema	20/10/2022 08:54:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	20/10/2022 08:55:34	Senhores licitantes, bom dia. Peço que aguardem alguns minutos para darmos sequência ao pregão.
Pregoeiro	20/10/2022 09:27:31	Senhores Licitantes, peço desculpas pela demora. Darei andamento a partir de agora.
Pregoeiro	20/10/2022 09:28:21	Para MODALTEC TECNOLOGIA EM METAIS E TERMOPLASTICOS LTDA - Prezados Licitantes, nas mesmas condições do Edital, existe a possibilidade da oferta de melhor proposta dos itens provisoriamente classificados em 1º lugar?
29.543.483/0001-52	20/10/2022 09:29:28	Bom dia. Não é possível reduzir ainda mais o valor.
Pregoeiro	20/10/2022 09:31:57	Para MODALTEC TECNOLOGIA EM METAIS E TERMOPLASTICOS LTDA - ok, agradeço pelo retorno.
Pregoeiro	20/10/2022 09:32:15	Para DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Prezados Licitante, nas mesmas condições do Edital, existe a possibilidade da oferta de melhor proposta dos itens provisoriamente classificados em 1º lugar?

Pregoeiro	20/10/2022 09:40:04	Para DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Prezado Licitante, peço que, por gentileza, seja célere no retorno.
Pregoeiro	20/10/2022 09:46:06	Para DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Tendo em vista que já se passaram mais de 10 minutos do solicitação, de forma a não demorarmos demais, aguardarei mais 5 minutos a partir deste momento para o retorno. A partir de então darei andamento com o preço da fase de lances.
71.619.928/0001-05	20/10/2022 09:49:55	Bom dia Sr. Pregoeiro, Não é possível reduzir ainda mais o valor
Pregoeiro	20/10/2022 09:50:20	Para DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Ok, agradeço pelo retorno.
Pregoeiro	20/10/2022 09:51:16	Passaremos a análise da aceitabilidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.
Pregoeiro	20/10/2022 09:58:26	Prosseguiremos com a análise da documentação de habilitação. Peço que aguardem, permanecendo logados no sistema.
Pregoeiro	20/10/2022 10:28:08	Senhores licitantes, continuo analisando a documentação de habilitação. Peço paciência a todos. Faço a análise minuciosa para diminuir a chance de equívocos.
Pregoeiro	20/10/2022 11:07:51	Para DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Prezado Licitante, tendo em vista a inabilitação da empresa Modaltec Tecnologia em Metais e Termoplásticos Ltda, consegue diminuir seu preço nos itens 1 e 2?
71.619.928/0001-05	20/10/2022 11:17:28	Sr. Pregoeiro, nós ofertamos os menores valores no momento da disputa.
Pregoeiro	20/10/2022 11:19:22	Senhores Licitantes, tendo em vista a possibilidade equívoco deste pregoeiro, retornarei a aceitação que eu possa dirimir algumas dúvidas.
Pregoeiro	20/10/2022 11:21:21	Para MODALTEC TECNOLOGIA EM METAIS E TERMOPLASTICOS LTDA - Prezado licitante, verifiquei o CTF/APP encaminhado por vossa empresa se enquadra na FTE 3-10, sendo esta relativa a fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia.
Pregoeiro	20/10/2022 11:23:51	Para MODALTEC TECNOLOGIA EM METAIS E TERMOPLASTICOS LTDA - O Edital solicita que apresentado Certificado referente à categoria 12-2 - produção de artefatos de material plástico. Não identifiquei na documentação tal documento. Sendo assim, de forma a sanear a dúvida, poderia me esclarecer se vossa empresa possui a certificação necessária para a produção do material ora licitado?
29.543.483/0001-52	20/10/2022 11:29:15	A empresa Modaltec esta participando da licitação como comercio conforme cartao CNPJ, o produto será fabricado através de tercerização, será vendido com a nossa marca mas não fabricado por nós. Portanto, a presente é isenta de apresentar esse documento pois a atividade nao se enquadra para ter registro no ibama e ter essa certidao.
Pregoeiro	20/10/2022 11:29:49	Senhores Licitantes, entre 11:30 e 13:00 horas, permanecerá sem a inclusão de eventos por parte deste pregoeiro para que possamos ter um intervalo para o almoço.
Pregoeiro	20/10/2022 11:31:30	Para MODALTEC TECNOLOGIA EM METAIS E TERMOPLASTICOS LTDA - Irei analisar vossas alegações e, após o horário de almoço decidirei sobre a questão.
29.543.483/0001-52	20/10/2022 11:34:18	Ainda saliento que exigencia de documento de terceiro pode ser considerado uma forma de frustrar o carater competitivo, e há jurisprudencia a respeito dessa exigencia.
Pregoeiro	20/10/2022 13:08:05	Senhores licitantes, boa tarde. Retomaremos os procedimentos para a continuidade do certame
Pregoeiro	20/10/2022 13:17:54	Para MODALTEC TECNOLOGIA EM METAIS E TERMOPLASTICOS LTDA - Prezado Licitante, agradeço pelas informações prestadas.
Pregoeiro	20/10/2022 13:18:34	Para MODALTEC TECNOLOGIA EM METAIS E TERMOPLASTICOS LTDA - Antes de qualquer coisa, quero esclarecer que o TCE-MG já se manifestou sobre a sua alegação de frustração do caráter competitivo, no julgamento do Processo 1084526 em 15/04/2021, cuja relatoria fora do Nobre Conselheiro Sebastião Helvécio, citando o entendimento Conselheiro Cláudio Couto Terrão no apreciação da Denuncia 1071325 em 29/08/2019:
Pregoeiro	20/10/2022 13:20:07	"Não vulnera a competição a exigência de certificado de regularidade perante o IBAMA, em nome do fabricante, sobretudo por se tratar de documento facilmente obtido pelos interessados no endereço eletrônico da entidade."
Pregoeiro	20/10/2022 13:36:29	Para MODALTEC TECNOLOGIA EM METAIS E TERMOPLASTICOS LTDA - Pelos princípios do bom senso e da razoabilidade e, segundo o preconizado pelo Acórdão TCU 1.211/21 de Relatoria do Ministro Vital Walton Alencar Rodrigues abrirei a oportunidade do envio do documento complementar, uma vez a vedação à inclusão de novo documento, prevista no art. 43, §3º, da Lei 8.666/1993 e no art. 64 da Nova Lei de Licitações...
Pregoeiro	20/10/2022 13:36:39	Para MODALTEC TECNOLOGIA EM METAIS E TERMOPLASTICOS LTDA - (Lei 14.133/2021), não alcança documento ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro.
Sistema	20/10/2022 13:37:26	Senhor fornecedor MODALTEC TECNOLOGIA EM METAIS E TERMOPLASTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.543.483/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	20/10/2022 13:37:39	Senhor fornecedor MODALTEC TECNOLOGIA EM METAIS E TERMOPLASTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.543.483/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	20/10/2022 14:09:08	Para MODALTEC TECNOLOGIA EM METAIS E TERMOPLASTICOS LTDA - Prezado licitante, conforme disposto em Edital, o prazo para envio da documentação de 2 (duas) horas a partir da convocação.
29.543.483/0001-	20/10/2022	Ok

52	14:09:25	
Sistema	20/10/2022 14:18:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MODALTEC TECNOLOGIA EM METAIS E TERMOPLASTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.543.483/0001-52, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	20/10/2022 14:19:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MODALTEC TECNOLOGIA EM METAIS E TERMOPLASTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.543.483/0001-52, enviou o anexo para o item 2.
29.543.483/0001-52	20/10/2022 14:31:27	Documento anexado.
Pregoeiro	20/10/2022 14:41:23	Para MODALTEC TECNOLOGIA EM METAIS E TERMOPLASTICOS LTDA - Passarei a análise da documentação.
Sistema	20/10/2022 14:54:42	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	20/10/2022 14:56:46	Senhores licitantes, informo que houve a devida análise da documentação e, à luz das normas e jurisprudências que regem o tema, foram habilitadas as empresas MODALTEC TECNOLOGIA EM METAIS E TERMOPLASTICOS LTDA para os itens 1 e 2 e a empresa DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA para o item 3.
Pregoeiro	20/10/2022 14:58:54	Antes da abertura do prazo para recursos, é necessário que os licitantes classificados em 1º lugar encaminhem suas propostas readequadas, de acordo com o item 10 do Edital. Para tanto abrirei o prazo de 2 (duas) para envio da documentação.
Sistema	20/10/2022 14:59:00	Senhor fornecedor MODALTEC TECNOLOGIA EM METAIS E TERMOPLASTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.543.483/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	20/10/2022 14:59:18	Senhor fornecedor MODALTEC TECNOLOGIA EM METAIS E TERMOPLASTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.543.483/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	20/10/2022 14:59:27	Senhor fornecedor DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 71.619.928/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	20/10/2022 15:00:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MODALTEC TECNOLOGIA EM METAIS E TERMOPLASTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.543.483/0001-52, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	20/10/2022 15:00:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MODALTEC TECNOLOGIA EM METAIS E TERMOPLASTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.543.483/0001-52, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	20/10/2022 15:18:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 71.619.928/0001-05, enviou o anexo para o item 3.
Pregoeiro	20/10/2022 15:23:56	Informo a todos que as empresas convocadas a enviar suas propostas readequadas já o fizeram e as mesmas estão de acordo com as disposições do Edital. Dessa maneira, declaro vencedoras as empresas MODALTEC TECNOLOGIA EM METAIS E TERMOPLASTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.543.483/0001-52 para os itens 1 e 2
Pregoeiro	20/10/2022 15:24:03	e DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 71.619.928/0001-05 para o item 3
Pregoeiro	20/10/2022 15:24:33	Em seguida, abrirei o prazo de 30 minutos para eventual interposição de recursos.
Pregoeiro	20/10/2022 15:24:49	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 20/10/2022 às 15:55:00.
Pregoeiro	20/10/2022 15:25:13	A partir desse momento, abro o prazo de 30 minutos para a manifestação de interesse em interpor recurso.
Pregoeiro	20/10/2022 15:57:11	Encerrado prazo para a manifestação de interposição de recurso. Por oportuno, lembro que o processo administrativo referente a esse certame licitatório está a disposição de todos nesta Autarquia, no Setor de Compras, Licitações e Materiais.
Pregoeiro	20/10/2022 15:59:32	Quero lembrar ainda que, conforme disposto no item 23 do Edital, após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado, sem prejuízo do resultado em relação ao licitante melhor classificado
Pregoeiro	20/10/2022 15:59:49	Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva
Pregoeiro	20/10/2022 16:00:07	Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto nº 7.892/213
Pregoeiro	20/10/2022 16:00:22	Agradeço, em nome da Autarquia, a participação de todos no presente certame, bem como pelo elevado nível de profissionalismo de todos na condução e desenvolvimento deste Pregão. Espero encontrá-los em certames futuros. Grato. Adalberto Luiz da Silva - Pregoeiro

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	07/10/2022 10:16:36	
Abertura da sessão pública	20/10/2022 08:31:00	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	20/10/2022 08:34:00	Etapas de análise de propostas encerrada.

Julgamento de propostas	20/10/2022 08:54:19	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	20/10/2022 14:54:42	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	20/10/2022 15:24:49	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 20/10/2022 às 15:55:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:00 horas do dia 20 de outubro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ADALBERTO LUIZ DA SILVA
Pregoeiro Oficial

MAIRA CASTILHO VITORIANO
Equipe de Apoio



Imprimir o
Relatório

Voltar

