

Pregão/Concorrência Eletrônica

929146.292022 .11635 .4428 .1095865260



SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00029/2022

Às 08:31 horas do dia 20 de setembro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 004/2022 de 06/04/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 056/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00029/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de bombas peristálticas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Bomba peristáltica / peças e acessórios

Descrição Complementar: Bomba Peristáltica / Peças E Acessórios Tipo: Monocanal/Multicanal , Vazão: 0,85-861ml/Min E Multicanal 0,005-364 MI ML/MIN, Temperatura Operação: 3-31°C A 80% ; 32-40°C Até 50% °C, Tensão: 115 V, Frequência: 50/60 HZ, Material: Pinos E Conexões Aço Inox 304, Rotor Central Em , Características Adicionais: Fluxo De Bombeamento +Ou-5%, Faixa De Velocidade

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 37.919,8000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: PROMINENT BRASIL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 25.652,0000 .

Histórico

Item: 1 - Bomba peristáltica / peças e acessórios

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.174.803/0001-77	MARB DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Marca: MHP 10 Fabricante: Marb do Brasil Modelo / Versão: MHP10 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - BOMBA PERISTÁLTICA DOSADORA INDUSTRIAL MARB MHP10/3 COM PAINEL DE CONTROLE COMPLETO COM INVERSOR DE FREQUÊNCIA WEG. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 14.746,8900	R\$ 29.493,7800	19/09/2022 11:42:01
18.695.651/0001-09	KEILA JUNIA JACINTO SILVA Marca: ProMinent Fabricante: ProMinent Modelo / Versão: DULCO flex Control - DFXa 730 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: bomba peristaltica DULCO flex Control - DFXa 730 ProMinent Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 18.955,0000	R\$ 37.910,0000	16/09/2022 13:44:41
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-64/1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-64/1 Marca: Solab - Bomba peristáltica - Características: Bomba peristáltica para transferência de fluidos, sem a necessidade de válvulas ou equipamentos para auxiliar na precisão da bomba, mesmo quando as condições do processo variam. Vazões de 0.1 a 500ml/min, com pressão máxima de 7 bar (100psi). Precisão de, no mínimo, ± 5%, com repetibilidade de, no mínimo, ± 2%. Entradas de sinal analógico de 4-20mA, de contato e liga/desliga. Saída de condição de operação, alarme e recuperação remota de fluidos. Display colorido de, no mínimo, 3" em língua portuguesa. Vazão precisa, linear (praticamente sem pulso). Motor DC sem escova, que garante maior precisão e controle. Cabeçote completamente selado para maior segurança, sem a necessidade de ferramentas para manutenção ou cabeçote que possibilita abertura para troca apenas da mangueira, com manutenção simples feita a mão, sem auxílio de ferramentas, guiada pelo display através de um passo a passo. Acompanha kit de conexões hidráulicas de compressão, fabricados em polipropileno em tamanhos variados. Sensor de ruptura do mangote para desligamento automático da bomba e função autorestart. Manutenção simples e rápida do cabeçote (única peça para troca). Mangueira constantemente imersa em lubrificante a base de PFPE fabricada em Santoprene, para	Sim	Sim	2	R\$ 18.959,0000	R\$ 37.918,0000	15/09/2022 09:55:41

compatibilidade química com o fluido a ser bombeado ou mangueira fabricada em TPV Santoprene operando a seco, por acionamento de roletes, sendo necessário apenas a lubrificação da mangueira, não sendo necessária estar imersa em lubrificante. Alimentação 110 ou 220V Monofásico (especificar no pedido). Proteção IP66. Procedência: Nacional. Acompanha manual de instruções em português e certificado de garantia de 36 meses contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

38.875.381/0001-25	PROMINENT BRASIL LTDA	Não	Não	2	R\$ 18.959,0000	R\$ 37.918,0000	16/09/2022 15:34:16
--------------------	-----------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: ProMinent

Fabricante: ProMinent

Modelo / Versão: Dulco Flex Control DFXa

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A bomba dosadora peristáltica dosa de forma contínua e confiável. O controle sofisticado oferece uma dosagem exata e contínua de 6 ml/h até 65 L/h, com precisão +/-2% e Turndown ratio: 3000:1. O cabeçote permite uma mudança rápida e prática da mangueira. A tela de 3 polegadas, interface intuitiva e botão Click-Wheel torna fácil sua operação. Pode dosar com precisão produtos com viscosidade de até 200.000 mPas. Possui 3 entradas e saídas configuráveis de fábrica e opções de controle analógico externo, CANopen, PROFIBUS, MODBUS e PROFINET. - GARANTIA DE 3 ANOS

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

21.327.628/0001-76	MONICA ALMEIDA CAMPOS PEREIRA CANDIDO	Sim	Sim	2	R\$ 18.959,0000	R\$ 37.918,0000	19/09/2022 16:45:18
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: Prominent

Fabricante: Prominent

Modelo / Versão: DFXAEU0730SPTR0100UAC530

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba peristáltica para transferência de fluidos, sem a necessidade de válvulas ou equipamentos para auxiliar na precisão da bomba, mesmo quando as condições do processo variam. Vazões de 0.1 a 500ml/min, com pressão máxima de 7 bar (100psi). Precisão de, no mínimo, ± 5%, com repetibilidade de, no mínimo, ± 2%. Entradas de sinal analógico de 4-20mA, de contato e liga/desliga. Saída de condição de operação, alarme e recuperação remota de fluidos. Display colorido de, no mínimo, 3" em língua portuguesa. Vazão precisa, linear (praticamente sem pulso). Motor DC sem escova, que garante maior precisão e controle. Cabeçote completamente selado para maior segurança, sem a necessidade de ferramentas para manutenção ou cabeçote que possibilita abertura para troca apenas da mangueira, com manutenção simples feita a mão, sem auxílio de ferramentas, guiada pelo display através de um passo a passo. Acompanha kit de conexões hidráulicas de compressão, fabricados em polipropileno em tamanhos variados. Sensor de ruptura do mangote para desligamento automático da bomba e função autorestart. Manutenção simples e rápida do cabeçote (única peça para troca). Mangueira constantemente imersa em lubrificante a base de PFPE fabricada em Santoprene, para compatibilidade química com o fluido a ser bombeado ou mangueira fabricada em TPV Santoprene operando a seco, por acionamento de roletes, sendo necessário apenas a lubrificação da mangueira, não sendo necessária estar imersa em lubrificante. Alimentação 110/220V Monofásico. Proteção IP66. Garantia de mínima de 3 anos.

Porte da empresa: ME/EPP

08.609.391/0001-58	AMAIS EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 18.959,0000	R\$ 37.918,0000	19/09/2022 17:57:46
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: IND. COM. BOMBAS

Fabricante: IND. COM. BOMBAS

Modelo / Versão: IND. COM. BOMBAS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba peristáltica para transferência de fluidos, sem a necessidade de válvulas ou equipamentos para auxiliar na precisão da bomba, mesmo quando as condições do processo variam. Vazões de 0.1 a 500ml/min, com pressão máxima de 7 bar (100psi). Precisão de, no mínimo, ± 5%, com repetibilidade de, no mínimo, ± 2%. Entradas de sinal analógico de 4-20mA, de contato e liga/desliga. Saída de condição de operação, alarme e recuperação remota de fluidos. Display colorido de, no mínimo, 3" em língua portuguesa. Vazão precisa, linear (praticamente sem pulso). Motor DC sem escova, que garante maior precisão e controle. Cabeçote completamente selado para maior segurança, sem a necessidade de ferramentas para manutenção ou cabeçote que possibilita abertura para troca apenas da mangueira, com manutenção simples feita a mão, sem auxílio de ferramentas, guiada pelo display através de um passo a passo. Acompanha kit de conexões hidráulicas de compressão, fabricados em polipropileno em tamanhos variados. Sensor de ruptura do mangote para desligamento automático da bomba e função autorestart. Manutenção simples e rápida do cabeçote (única peça para troca). Mangueira constantemente imersa em lubrificante a base de PFPE fabricada em Santoprene, para compatibilidade química com o fluido a ser bombeado ou mangueira fabricada em TPV Santoprene operando a seco, por acionamento de roletes, sendo necessário apenas a lubrificação da mangueira, não sendo necessária estar imersa em lubrificante. Alimentação 110/220V Monofásico. Proteção IP66. Garantia de mínima de 3 anos.

Porte da empresa: ME/EPP

34.133.591/0001-97	P.F MEOTTI LICITACOES LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 30.000,0000	R\$ 60.000,0000	19/09/2022 23:04:33
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: Watson-Marlow

Fabricante: Watson-Marlow

Modelo / Versão: Bomba peristáltica

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba peristáltica para transferência de fluidos, sem a necessidade de válvulas ou equipamentos para auxiliar na precisão da bomba, mesmo quando as condições do processo variam. Vazões de 0.1 a 500ml/min, com pressão máxima de 7 bar (100psi). Precisão de, no mínimo, ± 5%, com repetibilidade de, no mínimo, ± 2%. Entradas de sinal analógico de 4-20mA, de contato e liga/desliga. Saída de condição de operação, alarme e recuperação remota de fluidos. Display colorido de, no mínimo, 3" em língua portuguesa. Vazão precisa, linear (praticamente sem pulso). Motor DC sem escova, que garante maior precisão e controle. Cabeçote completamente selado para maior segurança, sem a necessidade de ferramentas para manutenção ou cabeçote que possibilita abertura para troca apenas da mangueira, com manutenção simples feita a mão, sem auxílio de ferramentas, guiada pelo display através de um passo a passo. Acompanha kit de conexões hidráulicas de compressão, fabricados em polipropileno em tamanhos variados. Sensor de ruptura do mangote para desligamento automático da bomba e função autorestart. Manutenção simples e rápida do cabeçote (única peça para troca). Mangueira constantemente imersa em lubrificante a base de PFPE fabricada em Santoprene, para compatibilidade química com o fluido a ser bombeado ou mangueira fabricada em TPV Santoprene operando a seco, por acionamento de roletes, sendo necessário apenas a lubrificação da mangueira, não sendo necessária estar imersa em lubrificante. Alimentação 110/220V Monofásico. Proteção IP66. Garantia de mínima de 3 anos.

Porte da empresa: ME/EPP

46.113.198/0001-10	FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 400.000,0000	R\$ 800.000,0000	19/09/2022 17:45:35
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: FLEXOHELP**Fabricante:** FLEXOHELP**Modelo / Versão:** bomba peristaltica

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba peristáltica para transferência de fluidos, sem a necessidade de válvulas ou equipamentos para auxiliar na precisão da bomba, mesmo quando as condições do processo variam. Vazões de 0.1 a 500ml/min, com pressão máxima de 7 bar (100psi). Precisão de, no mínimo, $\pm 5\%$, com repetibilidade de, no mínimo, $\pm 2\%$. Entradas de sinal analógico de 4-20mA, de contato e liga/desliga. Saída de condição de operação, alarme e recuperação remota de fluidos. Display colorido de, no mínimo, 3" em língua portuguesa. Vazão precisa, linear (praticamente sem pulso). Motor DC sem escova, que garante maior precisão e controle. Cabeçote completamente selado para maior segurança, sem a necessidade de ferramentas para manutenção ou cabeçote que possibilite abertura para troca apenas da mangueira, com manutenção simples feita a mão, sem auxílio de ferramentas, guiada pelo display através de um passo a passo. Acompanha kit de conexões hidráulicas de compressão, fabricados em polipropileno em tamanhos variados. Sensor de ruptura do mangote para desligamento automático da bomba e função autorestart. Manutenção simples e rápida do cabeçote (única peça para troca). Mangueira constantemente imersa em lubrificante a base de PFPE fabricada em Santoprene, para compatibilidade química com o fluido a ser bombeado ou mangueira fabricada em TPV Santoprene operando a seco, por acionamento de roletes, sendo necessário apenas a lubrificação da mangueira, não sendo necessária estar imersa em lubrificante. Alimentação 110/220V Monofásico. Proteção IP66. Garantia de mínima de 3 anos.

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 800.000,0000	46.113.198/0001-10	20/09/2022 08:31:00:427
R\$ 60.000,0000	34.133.591/0001-97	20/09/2022 08:31:00:427
R\$ 37.918,0000	11.232.743/0001-03	20/09/2022 08:31:00:427
R\$ 37.918,0000	38.875.381/0001-25	20/09/2022 08:31:00:427
R\$ 37.918,0000	21.327.628/0001-76	20/09/2022 08:31:00:427
R\$ 37.918,0000	08.609.391/0001-58	20/09/2022 08:31:00:427
R\$ 37.910,0000	18.695.651/0001-09	20/09/2022 08:31:00:427
R\$ 29.493,7800	14.174.803/0001-77	20/09/2022 08:31:00:427
R\$ 37.900,0000	11.232.743/0001-03	20/09/2022 08:40:03:583
R\$ 29.480,0000	38.875.381/0001-25	20/09/2022 08:41:29:790
R\$ 42.700,0000	34.133.591/0001-97	20/09/2022 08:42:32:947
R\$ 37.899,0000	08.609.391/0001-58	20/09/2022 08:43:09:867
R\$ 29.380,0000	14.174.803/0001-77	20/09/2022 08:43:47:223
R\$ 27.989,0000	38.875.381/0001-25	20/09/2022 08:44:03:873
R\$ 27.970,0000	14.174.803/0001-77	20/09/2022 08:44:32:207
R\$ 37.890,0000	11.232.743/0001-03	20/09/2022 08:45:13:183
R\$ 26.540,0000	38.875.381/0001-25	20/09/2022 08:45:19:177
R\$ 37.800,0000	08.609.391/0001-58	20/09/2022 08:46:06:810
R\$ 26.530,0000	08.609.391/0001-58	20/09/2022 08:46:31:183
R\$ 26.520,0000	38.875.381/0001-25	20/09/2022 08:47:28:510
R\$ 26.500,0000	08.609.391/0001-58	20/09/2022 08:48:52:640
R\$ 26.490,0000	38.875.381/0001-25	20/09/2022 08:49:35:733
R\$ 26.400,0000	08.609.391/0001-58	20/09/2022 08:49:53:823
R\$ 26.000,0000	08.609.391/0001-58	20/09/2022 08:50:14:543
R\$ 25.990,0000	38.875.381/0001-25	20/09/2022 08:50:29:790
R\$ 25.800,0000	08.609.391/0001-58	20/09/2022 08:50:36:710
R\$ 25.790,0000	38.875.381/0001-25	20/09/2022 08:50:57:133
R\$ 25.500,0000	08.609.391/0001-58	20/09/2022 08:51:18:637
R\$ 25.400,0000	14.174.803/0001-77	20/09/2022 08:52:30:233
R\$ 25.300,0000	08.609.391/0001-58	20/09/2022 08:52:40:433
R\$ 25.200,0000	14.174.803/0001-77	20/09/2022 08:54:03:493
R\$ 25.000,0000	08.609.391/0001-58	20/09/2022 08:54:18:730
R\$ 24.990,0000	14.174.803/0001-77	20/09/2022 08:55:30:553
R\$ 25.652,0000	38.875.381/0001-25	20/09/2022 08:57:19:730
R\$ 24.590,0000	08.609.391/0001-58	20/09/2022 08:57:21:057
R\$ 24.580,0000	14.174.803/0001-77	20/09/2022 08:58:28:550
R\$ 24.550,0000	08.609.391/0001-58	20/09/2022 08:59:51:463
R\$ 24.540,0000	14.174.803/0001-77	20/09/2022 09:01:09:950
R\$ 24.500,0000	08.609.391/0001-58	20/09/2022 09:01:28:987
R\$ 24.490,0000	14.174.803/0001-77	20/09/2022 09:02:17:433
R\$ 24.300,0000	08.609.391/0001-58	20/09/2022 09:03:34:203
R\$ 24.250,0000	14.174.803/0001-77	20/09/2022 09:03:45:867
R\$ 24.150,0000	08.609.391/0001-58	20/09/2022 09:04:12:847
R\$ 24.100,0000	14.174.803/0001-77	20/09/2022 09:04:25:120
R\$ 24.000,0000	08.609.391/0001-58	20/09/2022 09:06:23:873
R\$ 23.900,0000	14.174.803/0001-77	20/09/2022 09:06:33:323
R\$ 23.500,0000	08.609.391/0001-58	20/09/2022 09:06:59:650

R\$ 23.490,0000	14.174.803/0001-77	20/09/2022 09:07:17:027
R\$ 23.300,0000	08.609.391/0001-58	20/09/2022 09:08:12:413
R\$ 23.250,0000	14.174.803/0001-77	20/09/2022 09:08:37:050
R\$ 23.190,0000	08.609.391/0001-58	20/09/2022 09:09:52:160
R\$ 23.150,0000	14.174.803/0001-77	20/09/2022 09:10:00:303

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	20/09/2022 08:33:15	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	20/09/2022 08:37:00	Item aberto para lances.
Encerramento	20/09/2022 09:12:01	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	20/09/2022 09:12:01	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	20/09/2022 09:32:04	Recusa da proposta. Fornecedor: MARB DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 14.174.803/0001-77, pelo melhor lance de R\$ 23.150,0000. Motivo: Consultando documentação anexa, em especial a proposta técnica comercial, verifiquei que o equipamento ofertado não atende as seguintes especificações do Edital: Alimentação 110/220V Monofásico. Proteção IP66. Garantia de mínima de 3 anos.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/09/2022 09:44:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor AMAIS EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.609.391/0001-58.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/09/2022 11:12:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AMAIS EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.609.391/0001-58.
Recusa de proposta	20/09/2022 13:12:49	Recusa da proposta. Fornecedor: AMAIS EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.609.391/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 23.190,0000. Motivo: Equipamento ofertado não atende as seguintes especificações do Edital: Alimentação 110/220V Monofásico. Conforme descrito no chat, ainda existem outras características que não foram plenamente esclarecidas.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/09/2022 13:41:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor PROMINENT BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 38.875.381/0001-25.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/09/2022 13:51:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROMINENT BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 38.875.381/0001-25.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/09/2022 14:07:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor PROMINENT BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 38.875.381/0001-25.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/09/2022 14:12:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROMINENT BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 38.875.381/0001-25.
Aceite de proposta	20/09/2022 14:17:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PROMINENT BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 38.875.381/0001-25, pelo melhor lance de R\$ 25.652,0000.
Habilitação de fornecedor	20/09/2022 15:14:21	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: PROMINENT BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 38.875.381/0001-25, pelo melhor lance de R\$ 25.652,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	20/09/2022 08:31:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	20/09/2022 08:32:54	SENHORES LICITANTES: Bom dia. Estamos iniciando nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº. 029/2022. Em nome da Autarquia, gostaria de agradecer a todos pela participação. Passarei a análise das propostas e, dentro de instantes, o Sistema estará aberto para lances. Peça-lhes que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, tendo em vista a possibilidade de diligências e/ou complementações necessárias ao bom andamento do certame.
Pregoeiro	20/09/2022 08:33:23	SENHORES LICITANTES: Há propostas cadastradas acima do valor máximo aceitável por esta Administração. Informamos que somente será homologado o valor menor que o

		referenciado no edital.
Pregoeiro	20/09/2022 08:33:40	SENHORES LICITANTES: A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
Sistema	20/09/2022 08:36:00	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/09/2022 08:36:00	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/09/2022 08:37:00	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	20/09/2022 08:37:04	SENHORES LICITANTES: O item está aberto para lances. Ofertem seus melhores preços! Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.
Pregoeiro	20/09/2022 08:38:45	Não deixem para apresentar seus melhores lances no último instante.
Sistema	20/09/2022 09:12:01	O item 1 está encerrado.
Sistema	20/09/2022 09:12:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	20/09/2022 09:13:46	Para MARB DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Prezado licitante, nas mesmas condições do Edital, existe a possibilidade da oferta de melhor proposta?
Pregoeiro	20/09/2022 09:17:17	Para MARB DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Prezado Licitante, solicito que atenda as solicitações com celeridade.
14.174.803/0001-77	20/09/2022 09:18:52	Bom dia! essa é nossa melhor oferta
Pregoeiro	20/09/2022 09:20:44	Para MARB DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Agradeço pelo retorno.
Pregoeiro	20/09/2022 09:21:00	Passaremos a análise da aceitabilidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.
Pregoeiro	20/09/2022 09:32:30	Para AMAIS EMPREENDIMENTOS LTDA - Prezado licitante, nas mesmas condições do Edital, existe a possibilidade da oferta de melhor proposta?
Pregoeiro	20/09/2022 09:33:12	Para AMAIS EMPREENDIMENTOS LTDA - da mesma forma, solicito que atenda as solicitações com celeridade.
08.609.391/0001-58	20/09/2022 09:35:18	Bom dia! Sr Pregoeiro estamos verificando já lhe dou um retorno
08.609.391/0001-58	20/09/2022 09:37:43	Infelizmente já estamos em nossa melhor oferta
Pregoeiro	20/09/2022 09:40:02	Para AMAIS EMPREENDIMENTOS LTDA - Agradeço pelo retorno. Passarei a análise da aceitabilidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.
08.609.391/0001-58	20/09/2022 09:43:17	Senhores informamos que trabalhamos com material similar, Nosso modelo é somente de 110V. Garantia de mínima de 6 MESES.
Sistema	20/09/2022 09:44:39	Senhor fornecedor AMAIS EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.609.391/0001-58, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	20/09/2022 09:44:53	Para AMAIS EMPREENDIMENTOS LTDA - Prezado Licitante, conforme disposto no item 8.6 do Edital, solicito que encaminhe, documentos que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas. O prazo de envio é de 2 (duas) horas.
Sistema	20/09/2022 11:12:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AMAIS EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.609.391/0001-58, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	20/09/2022 11:20:19	Passarei a análise da documentação enviada.
Pregoeiro	20/09/2022 11:27:55	SENHORES LICITANTES: Entre 11:30 e 13:00 horas, permanecerá sem a inclusão de eventos por parte deste pregoeiro para que possamos ter um intervalo para o almoço.
Pregoeiro	20/09/2022 13:00:01	SENHORES LICITANTES: Boa tarde. Retomaremos os procedimentos para a continuidade do certame.
Pregoeiro	20/09/2022 13:05:11	Para AMAIS EMPREENDIMENTOS LTDA - Prezado licitante, não encontrei algumas informações relevantes no material enviado, como grau de proteção IP, pressão máxima suportada e dimensões do display. Contudo não solicitarei mais documentos em razão de vossa afirmação anterior onde diz: "Senhores informamos que trabalhamos com material similar, Nosso modelo é somente de 110V..."
Pregoeiro	20/09/2022 13:05:20	Para AMAIS EMPREENDIMENTOS LTDA - Garantia de mínima de 6 MESES."
Pregoeiro	20/09/2022 13:08:27	Para AMAIS EMPREENDIMENTOS LTDA - As especificações do Edital dizem que o equipamento deve possuir alimentação 110/220V, ou seja bivolt. Como o equipamento ofertado não atende a esta especificação, não vejo motivo para solicitar outros documentos uma vez que, pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório, devo seguir estritamente as regras editalícias.
Pregoeiro	20/09/2022 13:13:33	Para PROMINENT BRASIL LTDA - Prezado licitante, nas mesmas condições do Edital, existe a possibilidade da oferta de melhor proposta?

38.875.381/0001-25	20/09/2022 13:14:31	Sr. pregoeiro, estamos na nossa melhor oferta.
Pregoeiro	20/09/2022 13:15:43	Para PROMINENT BRASIL LTDA - Não conseguiria, pelo menos, diminuir ao valor global de R\$ 25.000,00?
38.875.381/0001-25	20/09/2022 13:16:19	Um momento.
38.875.381/0001-25	20/09/2022 13:18:07	Infelizmente não conseguimos, estamos na melhor oferta.
Pregoeiro	20/09/2022 13:22:05	Para PROMINENT BRASIL LTDA - Agradeço pelo retorno. Passarei a análise da aceitabilidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.
Pregoeiro	20/09/2022 13:29:22	Senhores Licitantes, atendendo a pedido de representante da empresa MARB do Brasil Ltda, realizado por telefone, vou inserir aqui no chat o motivo da desclassificação da empresa
Pregoeiro	20/09/2022 13:30:15	Motivo da Recusa/Inabilitação: Consultando documentação anexa, em especial a proposta técnica comercial, verifiquei que o equipamento ofertado não atende as seguintes especificações do Edital: Alimentação 110/220V Monofásico. Proteção IP66. Garantia de mínima de 3 anos.
Sistema	20/09/2022 13:41:28	Senhor fornecedor PROMINENT BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 38.875.381/0001-25, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	20/09/2022 13:41:39	Para PROMINENT BRASIL LTDA - Prezado Licitante, não encontrei na documentação anexada a informação que diz respeito ao tipo de proteção. O Edital prevê IP66. Solicito que encaminhe documento que contenha a informação.
Pregoeiro	20/09/2022 13:42:34	Para PROMINENT BRASIL LTDA - O prazo é de 2 horas a partir da convocação.
38.875.381/0001-25	20/09/2022 13:46:54	Um momento.
38.875.381/0001-25	20/09/2022 13:48:14	Sr. pregoeiro, irei anexar o manual do equipamento, consta a proteção na página 105
Sistema	20/09/2022 13:51:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROMINENT BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 38.875.381/0001-25, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	20/09/2022 14:07:16	Para PROMINENT BRASIL LTDA - Prezado Licitante, não encontrei na documentação juntada a comprovação. Tendo em vista que o prazo não se esgotou, abrirei novamente a convocação para que anexe documento que comprove o solicitado anteriormente.
Sistema	20/09/2022 14:07:29	Senhor fornecedor PROMINENT BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 38.875.381/0001-25, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
38.875.381/0001-25	20/09/2022 14:09:48	Sr. pregoeiro, poderia abrir novamente para anexar outro documento.
Sistema	20/09/2022 14:12:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROMINENT BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 38.875.381/0001-25, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	20/09/2022 14:18:59	SENHORES LICITANTES: Antes de passar a fase de habilitação, preciso suspender a sessão por 30 minutos para resolução de problemas de conexão que estou enfrentando.
Pregoeiro	20/09/2022 14:59:43	Senhores licitantes, retomaremos a sessão. Peço desculpas pelo transtorno.
Pregoeiro	20/09/2022 15:14:08	Informo que verifiquei a documentação da empresa PROMINENT BRASIL LTDA e, de acordo com aquilo que se pede no Edital, não encontrei nenhum impedimento à habilitação. Sendo assim, habilitarei a empresa.
Sistema	20/09/2022 15:14:21	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceite e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	20/09/2022 15:16:45	Antes de fechar o prazo para intenção de recursos, acho importante informar que a proposta readequada já foi anexada pela empresa. Motivo pelo qual julgo desnecessário solicitar novamente o envio do documento.
Pregoeiro	20/09/2022 15:17:14	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 20/09/2022 às 15:48:00.
Pregoeiro	20/09/2022 15:17:20	SENHORES LICITANTES: A partir desse momento, abro o prazo de 30 minutos para a manifestação de interesse em interpor recurso.
Pregoeiro	20/09/2022 15:49:34	SENHORES LICITANTES: Encerrado prazo para a manifestação de interposição de recurso. Por oportuno, lembro que o processo administrativo referente a esse certame licitatório está a disposição de todos nesta Autarquia, no Setor de Compras, Licitações e Materiais.
Pregoeiro	20/09/2022 15:49:48	Agradeço, em nome da Autarquia, a participação de todos no presente certame, bem como pelo elevado nível de profissionalismo de todos na condução e desenvolvimento deste Pregão. Espero encontrá-los em certames futuros. Grato. Adalberto Luiz da Silva - Pregoeiro.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	06/09/2022 10:12:29	
Abertura da sessão pública	20/09/2022 08:31:00	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	20/09/2022 08:36:00	Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de propostas	20/09/2022 09:12:14	Início da etapa de julgamento de propostas
Suspensão administrativa	20/09/2022 14:20:00	Previsão de reabertura: 20/09/2022 14:50:00; Suspensão Administrativa para tentar resolver problemas de conexão da internet.
Reativação	20/09/2022 14:58:41	
Abertura do prazo	20/09/2022 15:14:21	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	20/09/2022 15:17:14	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 20/09/2022 às 15:48:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto N° 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:50 horas do dia 20 de setembro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ADALBERTO LUIZ DA SILVA
Pregoeiro Oficial

MAIRA CASTILHO VITORIANO
Equipe de Apoio

 [Imprimir o Relatório](#)

[Voltar](#)

