



SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00030/2023 (SRP)

Às 08:31 horas do dia 26 de setembro de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 001/2023 de 01/04/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 055/2023, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00030/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para futura e eventual aquisição de conexões em PEAD, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Conexão hidráulica

Descrição Complementar: Conexão Hidráulica Tipo I: Adaptador Compressão , Material: Pp , Tipo Fixação: Roscável , Aplicação: Instalação Hidráulica , Características Adicionais 1: Diâmetro 20mmx1/2" Macho , Normas Técnicas: Pn10-Nbr 15561

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 500

Valor Máximo Aceitável: R\$ 6,4400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ALPHA SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 6,3800 e com valor negociado a R\$ 5,9000 e a quantidade de 500 Unidade .

Item: 2

Descrição: Conexão hidráulica

Descrição Complementar: Conexão Hidráulica Tipo I: Adaptador De Transição , Material: Ppr , Aplicação: Instalação Hidráulica , Cor: Verde , Características Adicionais 1: Macho E Fêmea / Com Inseto Metálico , Bitola Ii: 20 X 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 500

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2,2400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 3

Descrição: Conexão hidráulica

Descrição Complementar: Conexão Hidráulica Tipo I: Adaptador Compressão , Material: Pp , Tipo Fixação: Roscável , Aplicação: Instalação Hidráulica , Características Adicionais 1: Diâmetro 20mmx1/2" Macho , Normas Técnicas: Pn10-Nbr 15561

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 500

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1,3700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 4

Descrição: Conexão Hidráulica

Descrição Complementar: Conexão Hidráulica Tipo I: Joelho De Compressão , Material: Pp , Tipo Fixação: Compressão , Aplicação: Instalação Hidráulica , Características Adicionais 1: Para Mangueira Pead 20mm , Normas Técnicas: Pn10-Nbr 15561

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 500

Valor Máximo Aceitável: R\$ 5,1100

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 5

Descrição: Conexão hidráulica

Descrição Complementar: Conexão Hidráulica Tipo: União , Material: Polipropileno , Tipo Fixação: Compressão , Aplicação: Instalação Hidráulica , Características Adicionais 1: Para Pead , Bitola: 20 M

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 500

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2,4900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 6

Descrição: Conexão Hidráulica

Descrição Complementar: Conexão Hidráulica Tipo: Tê , Material: Polietileno Alta Densidade (Pead) , Tipo Fixação: Compressão , Aplicação: Instalação Hidráulica , Bitola: 20 M

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 500

Valor Máximo Aceitável: R\$ 8,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Histórico

Item: 1 - Conexão hidráulica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|------------|--------------|-----------------|---------------------|
| 45.249.664/0001-27 | ALPHA SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA | Sim | Sim | 500 | R\$ 6,3800 | R\$ 3.190,0000 | 22/09/2023 08:55:11 |
| | Marca: ESSA SANEAMENTO Fabricante: ESSA SANEAMENTO Modelo / Versão: ESSA SANEAMENTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Adaptador para ligação ramal predial com registro em PVC, 20mm (rosca macho) x 1/2 (rosca fêmea), cabeça quadrada, cor azul. De acordo com a NBR 15803:2010. Similar ao da marca tigre ou de melhor qualidade. Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 45.769.285/0001-68 | REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | Sim | Sim | 500 | R\$ 100,0000 | R\$ 50.000,0000 | 25/09/2023 07:16:22 |
| | Marca: Polierg Fabricante: Polierg Modelo / Versão: Polierg Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Adaptador para ligação ramal predial com registro em PVC, 20mm (rosca macho) x 1/2 (rosca fêmea), cabeça quadrada, cor azul. De acordo com a NBR 15803:2010. Similar ao da marca tigre ou de melhor qualidade. Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | |

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 100,0000 | 45.769.285/0001-68 | 26/09/2023 08:31:00:367 |
| R\$ 6,3800 | 45.249.664/0001-27 | 26/09/2023 08:31:00:367 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|--|---------------------|---|
| Abertura | 26/09/2023 08:33:01 | Item aberto para lances. |
| Encerramento sem prorrogação | 26/09/2023 08:43:02 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| Encerramento etapa aberta | 26/09/2023 08:48:51 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Encerramento | 26/09/2023 08:48:51 | Item encerrado para lances. |
| Aceite de proposta | 26/09/2023 09:05:06 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: ALPHA SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 45.249.664/0001-27, pelo melhor lance de R\$ 6,3800 e com valor negociado a R\$ 5,9000. Motivo: Valor negociado através do chat |
| Habilitação de fornecedor | 26/09/2023 10:43:52 | Habilitação individual da proposta. Fornecedor: ALPHA SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 45.249.664/0001-27, pelo melhor lance de R\$ 6,3800 e com valor negociado a R\$ 5,9000. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2023 15:19:57 | Convocado para envio de anexo o fornecedor ALPHA SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 45.249.664/0001-27. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2023 15:23:23 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ALPHA SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 45.249.664/0001-27. |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Conexão hidráulica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--|---------------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------|-----------------|---------------------|
| 20.795.155/0001-79 | INFANTARIA COMERCIAL LTDA | Sim | Sim | 500 | R\$ 2,2400 | R\$ 1.120,0000 | 25/09/2023 08:21:43 |
| Marca: Doal Fabricante: Doal Modelo / Versão: Doal Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Adaptador rosca fêmea, DN 20mm x 1/2, para tubo PEAD, corpo fabricado em polipropileno, porca fabricada em polipropileno, anel trava fabricado em poliacetal, vedação fabricada em borracha nitrílica de acordo com padrão NBR, cor preto, pressão de serviço 16kgf/cm ² (pn16). De acordo com a NBR 15803:2010. Similar ao da marca tigre ou de melhor qualidade. Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | | |
| 45.769.285/0001-68 | REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | Sim | Sim | 500 | R\$ 100,0000 | R\$ 50.000,0000 | 25/09/2023 07:16:22 |
| Marca: Polierg Fabricante: Polierg Modelo / Versão: Polierg Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Adaptador rosca fêmea, DN 20mm x 1/2 1D, para tubo PEAD, corpo fabricado em polipropileno, porca fabricada em polipropileno, anel trava fabricado em poliacetal, vedação fabricada em borracha nitrílica de acordo com padrão NBR, cor preto, pressão de serviço 16kgf/cm ² (pn16). De acordo com a NBR 15803:2010. Similar ao da marca tigre ou de melhor qualidade. Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | | |

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 100,0000 | 45.769.285/0001-68 | 26/09/2023 08:31:00:367 |
| R\$ 2,2400 | 20.795.155/0001-79 | 26/09/2023 08:31:00:367 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|------------------------------|---------------------|---|
| Abertura | 26/09/2023 08:33:01 | Item aberto para lances. |
| Encerramento sem prorrogação | 26/09/2023 08:43:02 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| Encerramento etapa aberta | 26/09/2023 08:48:47 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Encerramento | 26/09/2023 08:48:47 | Item encerrado para lances. |
| Aceite de proposta | 26/09/2023 09:18:25 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: INFANTARIA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 20.795.155/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 2,2400. |
| Inabilitação de fornecedor | 26/09/2023 10:49:01 | Inabilitação de proposta. Fornecedor: INFANTARIA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 20.795.155/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 2,2400. Motivo: Deixou de apresentar os documentos de qualificação técnica exigidos nos itens 9.11.2 e 9.11.3 do Edital. Pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório, é dever legal do Pregoeiro inabilitar o licitante, nos termos do item 9.17 do Edital |
| Recusa de proposta | 26/09/2023 11:05:30 | Recusa da proposta. Fornecedor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA., CNPJ/CPF: 45.769.285/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 100,0000. Motivo: Valor negociado através do chat, contudo está acima do valor acima do máximo aceitável, conforme disposto no item 8.3 do Edital, será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado. |
| Cancelado no julgamento | 26/09/2023 11:06:02 | Item cancelado no julgamento. Motivo: Todos os licitantes foram que fizeram ofertas foram desclassificados. |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Conexão hidráulica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|----------|------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|--------------|--------------------|
|----------|------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|--------------|--------------------|

45.769.285/0001-68 REDNOV Sim Sim 500 R\$ 100,0000 R\$ 50.000,0000 25/09/2023
FERRAMENTAS LTDA. 07:16:22

Marca: Polierg

Fabricante: Polierg

Modelo / Versão: Polierg

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Adaptador rosca macho, DN 20mm x 1/2 1D, para tubo PEAD, corpo fabricado em polipropileno, porca fabricada em polipropileno, anel trava fabricado em poliacetal, vedação fabricada em borracha nitrílica de acordo com padrão NBR, cor preto, pressão de serviço 16kgf/cm² (pn16). De acordo com a NBR 15803:2010. Similar ao da marca tigre ou de melhor qualidade.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance

R\$ 100,0000

CNPJ/CPF

45.769.285/0001-68

Data/Hora Registro

26/09/2023 08:31:00:367

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|------------------------------|------------------------|--|
| Abertura | 26/09/2023 08:33:02 | Item aberto para lances. |
| Encerramento sem prorrogação | 26/09/2023 08:43:03 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| Reinício etapa aberta | 26/09/2023 08:48:36 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: tentativa de conseguir lances para o item. |
| Encerramento | 26/09/2023 08:58:37 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 26/09/2023 08:58:37 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Recusa de proposta | 26/09/2023 09:59:18 | Recusa da proposta. Fornecedor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA., CNPJ/CPF: 45.769.285/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 100,0000. Motivo: Valor negociado através do chat, contudo está acima do valor acima do máximo aceitável, conforme disposto no item 8.3 do Edital, será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado. |
| Cancelado no julgamento | 26/09/2023 09:59:56 | Item cancelado no julgamento. Motivo: Todos os licitantes foram que fizeram ofertas foram desclassificados. |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - Conexão Hidráulica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|------------|--------------|-----------------|------------------------|
| 38.259.915/0001-99 | B S C HIDRAULICA LTDA | Sim | Sim | 500 | R\$ 5,1000 | R\$ 2.550,0000 | 22/09/2023 10:50:16 |
| | Marca: DOAL PLASTIC Fabricante: DOAL PLASTIC Modelo / Versão: DOAL PLASTIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Joelho 90º, rosca fêmea, DN 20mm x 1/2", fabricado em polipropileno, porca fabricada em polipropileno, anel trava fabricado em poliacetal, vedação fabricada em borracha nitrílica de acordo com padrão NBR, cor preto, pressão de serviço 16kgf/cm ² (pn16). De acordo com a NBR 15803:2010. Similar ao da marca tigre ou de melhor qualidade. Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 82.977.109/0001-48 | HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA | Não | Não | 500 | R\$ 5,1100 | R\$ 2.555,0000 | 22/09/2023 10:48:56 |
| | Marca: Arangul Fabricante: Arangul Modelo / Versão: Arangul Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Joelho 90º, rosca fêmea, DN 20mm x 1/2", fabricado em polipropileno, porca fabricada em polipropileno, anel trava fabricado em poliacetal, vedação fabricada em borracha nitrílica de acordo com padrão NBR, cor preto, pressão de serviço 16kgf/cm ² (pn16). De acordo com a NBR 15803:2010. Similar ao da marca tigre ou de melhor qualidade. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) | | | | | | |
| 45.769.285/0001-68 | REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | Sim | Sim | 500 | R\$ 100,0000 | R\$ 50.000,0000 | 25/09/2023 07:16:22 |

Marca: Polierg
Fabricante: Polierg
Modelo / Versão: Polierg
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Joelho 90°, rosca fêmea, DN 20mm x 1/2 1D, fabricado em polipropileno, porca fabricada em polipropileno, anel trava fabricado em poliacetal, vedação fabricada em borracha nitrílica de acordo com padrão NBR, cor preto, pressão de serviço 16kgf/cm2 (pn16). De acordo com a NBR 15803:2010. Similar ao da marca tigre ou de melhor qualidade.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 100,0000 | 45.769.285/0001-68 | 26/09/2023 08:31:00:367 |
| R\$ 5,1100 | 82.977.109/0001-48 | 26/09/2023 08:31:00:367 |
| R\$ 5,1000 | 38.259.915/0001-99 | 26/09/2023 08:31:00:367 |
| R\$ 5,0000 | 82.977.109/0001-48 | 26/09/2023 08:34:42:810 |

Desempate de Lances ME/EPP

| CPF/CNPJ | Data/Hora Inicial Desempate | Data/Hora Final Desempate | Situação do Lance | Valor do Lance |
|--------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------|
| 38.259.915/0001-99 | 26/09/2023 08:48:43:720 | 26/09/2023 08:51:18:770 | Fornecedor enviou lance | R\$ 4,5000 |

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---------------------------------------|---------------------|---|
| Abertura | 26/09/2023 08:33:02 | Item aberto para lances. |
| Encerramento sem prorrogação | 26/09/2023 08:43:03 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| Encerramento etapa aberta | 26/09/2023 08:48:43 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Desempate - Início do desempate | 26/09/2023 08:48:43 | Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance. |
| Desempate - Encerramento do desempate | 26/09/2023 08:51:18 | O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor B S C HIDRAULICA LTDA, CPF/CNPJ: 38.259.915/0001-99 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 4,5000. |
| Encerramento | 26/09/2023 08:51:18 | Item encerrado para lances. |
| Aceite de proposta | 26/09/2023 09:26:19 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: B S C HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 38.259.915/0001-99, pelo melhor lance de R\$ 4,5000. |
| Inabilitação de fornecedor | 26/09/2023 10:53:03 | Inabilitação de proposta. Fornecedor: B S C HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 38.259.915/0001-99, pelo melhor lance de R\$ 4,5000. Motivo: Deixou de apresentar os documentos de qualificação técnica exigidos nos itens 9.11.2 e 9.11.3 do Edital. Pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório, é dever legal do Pregoeiro inabilitar o licitante, nos termos do item 9.17 do Edital |
| Aceite de proposta | 26/09/2023 11:22:24 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 82.977.109/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 5,0000. |
| Inabilitação de fornecedor | 26/09/2023 14:18:00 | Inabilitação de proposta. Fornecedor: HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 82.977.109/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 5,0000. Motivo: Deixou de apresentar os documento de qualificação técnica exigido nos itens 9.11.3 do Edital. Pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório, é dever legal do Pregoeiro inabilitar o licitante, nos termos do item 9.17 do Edital |
| Aceite de proposta | 26/09/2023 14:42:28 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA., CNPJ/CPF: 45.769.285/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 100,0000 e com valor negociado a R\$ 5,1100. Motivo: Valor negociado através do chat |
| Inabilitação de fornecedor | 26/09/2023 15:15:56 | Inabilitação de proposta. Fornecedor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA., CNPJ/CPF: 45.769.285/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 100,0000 e com valor negociado a R\$ 5,1100. Motivo: Deixou de apresentar os documentos de qualificação técnica exigidos nos itens 9.11.2 e 9.11.3 do Edital. Pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório, é dever legal do Pregoeiro inabilitar o licitante, nos termos do item 9.17 do Edital |
| Cancelado no julgamento | 26/09/2023 15:16:46 | Item cancelado no julgamento. Motivo: Todos os fornecedores desclassificados e/ou inabilitados |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - Conexão hidráulica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--|--|-------------------|-------------------|------------|--------------|-----------------|---------------------|
| 82.977.109/0001-48 | HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA | Não | Não | 500 | R\$ 3,5000 | R\$ 1.750,0000 | 22/09/2023 10:48:56 |
| Marca: Corr Plastik Fabricante: Corr Plastik Modelo / Versão: Corr Plastik Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de dupla compressão, DN 20 x 20mm, para tubo PEAD, corpo fabricado em polipropileno, porca fabricada em polipropileno, anel trava fabricado em poliacetal, vedação fabricada em borracha nitrílica de acordo com padrão NBR, cor preto, pressão de serviço 16kgf/cm2 (pn16). De acordo com a NBR 15803:2010. Similar ao da marca tigre ou de melhor qualidade. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) | | | | | | | |
| 45.769.285/0001-68 | REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | Sim | Sim | 500 | R\$ 100,0000 | R\$ 50.000,0000 | 25/09/2023 07:16:22 |
| Marca: Polierg Fabricante: Polierg Modelo / Versão: Polierg Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de dupla compressão, DN 20 x 20mm, para tubo PEAD, corpo fabricado em polipropileno, porca fabricada em polipropileno, anel trava fabricado em poliacetal, vedação fabricada em borracha nitrílica de acordo com padrão NBR, cor preto, pressão de serviço 16kgf/cm2 (pn16). De acordo com a NBR 15803:2010. Similar ao da marca tigre ou de melhor qualidade. Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | | |

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 100,0000 | 45.769.285/0001-68 | 26/09/2023 08:31:00:367 |
| R\$ 3,5000 | 82.977.109/0001-48 | 26/09/2023 08:31:00:367 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|------------------------------|---------------------|--|
| Abertura | 26/09/2023 08:33:03 | Item aberto para lances. |
| Encerramento sem prorrogação | 26/09/2023 08:43:04 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| Reinício etapa aberta | 26/09/2023 08:46:41 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Tentativa de conseguir lances. |
| Encerramento | 26/09/2023 08:56:42 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 26/09/2023 08:56:42 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Recusa de proposta | 26/09/2023 09:39:04 | Recusa da proposta. Fornecedor: HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 82.977.109/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 3,5000. Motivo: Valor acima do máximo aceitável, conforme disposto no item 8.3 do Edital, será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado. |
| Recusa de proposta | 26/09/2023 09:58:36 | Recusa da proposta. Fornecedor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA., CNPJ/CPF: 45.769.285/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 100,0000. Motivo: Valor negociado através do chat, contudo está acima do valor acima do máximo aceitável, conforme disposto no item 8.3 do Edital, será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado. |
| Cancelado no julgamento | 26/09/2023 10:00:38 | Item cancelado no julgamento. Motivo: Todos os licitantes foram que fizeram ofertas foram desclassificados. |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - Conexão Hidráulica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--|-----------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|----------------|---------------------|
| 38.259.915/0001-99 | B S C HIDRAULICA LTDA | Sim | Sim | 500 | R\$ 7,9900 | R\$ 3.995,0000 | 22/09/2023 10:50:16 |
| Marca: DOAL PLASTIC Fabricante: DOAL PLASTIC Modelo / Versão: DOAL PLASTIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Te de compressão DN 20x20x20mm, corpo fabricado em polipropileno, porca fabricada em polipropileno, anel trava fabricado em poliacetal, vedação fabricada em | | | | | | | |

borracha nitrílica de acordo com padrão NBR, cor preto, pressão de serviço 16kgf/cm2 (pn16) De acordo com a NBR 15803:2010. similar ao da marca tigre ou de melhor qualidade

Porte da empresa: ME/EPP

82.977.109/0001-48 HIDROLUNA Não Não 500 R\$ 8,0000 R\$ 4.000,0000 22/09/2023 10:48:56
MATERIAIS
PARA
SANEAMENTO
LTDA

Marca: Arangul

Fabricante: Arangul

Modelo / Versão: Arangul

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Te de compressão DN 20x20x20mm, corpo fabricado em polipropileno, porca fabricada em polipropileno, anel trava fabricado em poliacetal, vedação fabricada em borracha nitrílica de acordo com padrão NBR, cor preto, pressão de serviço 16kgf/cm2 (pn16). De acordo com a NBR 15803:2010. similar ao da marca tigre ou de melhor qualidade.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

20.795.155/0001-79 INFANTARIA Sim Sim 500 R\$ 8,0000 R\$ 4.000,0000 25/09/2023 08:21:43
COMERCIAL
LTDA

Marca: Doal

Fabricante: Doal

Modelo / Versão: Doal

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Te de compressão DN 20x20x20mm, corpo fabricado em polipropileno, porca fabricada em polipropileno, anel trava fabricado em poliacetal, vedação fabricada em borracha nitrílica de acordo com padrão NBR, cor preto, pressão de serviço 16kgf/cm2 (pn16). De acordo com a NBR 15803:2010. similar ao da marca tigre ou de melhor qualidade.

Porte da empresa: ME/EPP

45.769.285/0001-68 REDNOV Sim Sim 500 R\$ 100,0000 R\$ 50.000,0000 25/09/2023 07:16:22
FERRAMENTAS
LTDA.

Marca: Polierg

Fabricante: Polierg

Modelo / Versão: Polierg

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Te de compressão DN 20x20x20mm, corpo fabricado em polipropileno, porca fabricada em polipropileno, anel trava fabricado em poliacetal, vedação fabricada em borracha nitrílica de acordo com padrão NBR, cor preto, pressão de serviço 16kgf/cm2 (pn16). De acordo com a NBR 15803:2010. similar ao da marca tigre ou de melhor qualidade.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 100,0000 | 45.769.285/0001-68 | 26/09/2023 08:31:00:367 |
| R\$ 8,0000 | 82.977.109/0001-48 | 26/09/2023 08:31:00:367 |
| R\$ 8,0000 | 20.795.155/0001-79 | 26/09/2023 08:31:00:367 |
| R\$ 7,9900 | 38.259.915/0001-99 | 26/09/2023 08:31:00:367 |
| R\$ 7,9500 | 82.977.109/0001-48 | 26/09/2023 08:35:11:647 |
| R\$ 7,5800 | 20.795.155/0001-79 | 26/09/2023 08:41:11:280 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|-------------------------------------|---------------------|---|
| Abertura | 26/09/2023 08:33:03 | Item aberto para lances. |
| Encerramento | 26/09/2023 08:43:12 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 26/09/2023 08:43:12 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Aceite de proposta | 26/09/2023 09:18:18 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: INFANTARIA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 20.795.155/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 7,5800. |
| Inabilitação de fornecedor | 26/09/2023 10:50:05 | Inabilitação de proposta. Fornecedor: INFANTARIA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 20.795.155/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 7,5800. Motivo: Deixou de apresentar os documentos de qualificação técnica exigidos nos itens 9.11.2 e 9.11.3 do Edital. Pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório, é dever legal do Pregoeiro inabilitar o licitante, nos termos do item 9.17 do Edital |
| Desempate - Retorno do julgamento | 26/09/2023 13:02:56 | Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp. |
| Desempate - Início do desempate | 26/09/2023 13:02:56 | Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance. |
| Desempate - Tempo do lance expirado | 26/09/2023 13:08:08 | O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 13:07:56 de 26/09/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor B S C HIDRAULICA LTDA, CPF/CNPJ: 38.259.915/0001-99. |

| | | |
|----------------------------|------------------------|--|
| Encerramento | 26/09/2023 13:08:08 | Item encerrado para lances. |
| Aceite de proposta | 26/09/2023 13:10:14 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 82.977.109/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 7,9500. |
| Inabilitação de fornecedor | 26/09/2023 14:18:15 | Inabilitação de proposta. Fornecedor: HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 82.977.109/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 7,9500. Motivo: Deixou de apresentar os documento de qualificação técnica exigido nos itens 9.11.3 do Edital. Pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório, é dever legal do Pregoeiro inabilitar o licitante, nos termos do item 9.17 do Edital |
| Recusa de proposta | 26/09/2023 14:20:06 | Recusa da proposta. Fornecedor: B S C HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 38.259.915/0001-99, pelo melhor lance de R\$ 7,9900. Motivo: Aceitar a proposta culminaria na inabilitação. Deixou de apresentar os documentos de qualificação técnica exigidos nos itens 9.11.2 e 9.11.3 do Edital. Pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório, é dever legal do Pregoeiro inabilitar o licitante, nos termos do item 9.17 do Edital |
| Aceite de proposta | 26/09/2023 14:42:05 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA., CNPJ/CPF: 45.769.285/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 100,0000 e com valor negociado a R\$ 8,0000. Motivo: Valor negociado através do Chat |
| Inabilitação de fornecedor | 26/09/2023 15:16:11 | Inabilitação de proposta. Fornecedor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA., CNPJ/CPF: 45.769.285/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 100,0000 e com valor negociado a R\$ 8,0000. Motivo: Deixou de apresentar os documentos de qualificação técnica exigidos nos itens 9.11.2 e 9.11.3 do Edital. Pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório, é dever legal do Pregoeiro inabilitar o licitante, nos termos do item 9.17 do Edital |
| Cancelado no julgamento | 26/09/2023 15:16:55 | Item cancelado no julgamento. Motivo: Todos os fornecedores desclassificados e/ou inabilitados |

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

| | Data | Mensagem |
|-----------|------------------------|--|
| Sistema | 26/09/2023 08:31:00 | A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 26/09/2023 08:31:01 | A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 26/09/2023 08:31:01 | A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 26/09/2023 08:31:02 | A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 26/09/2023 08:31:02 | A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 26/09/2023 08:31:03 | A abertura do item 5 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 26/09/2023 08:31:03 | A abertura do item 6 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 26/09/2023 08:33:01 | O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 26/09/2023 08:33:01 | O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 26/09/2023 08:33:02 | O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 26/09/2023 08:33:02 | O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 26/09/2023 08:33:03 | O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 26/09/2023 08:33:03 | O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Pregoeiro | 26/09/2023 08:36:41 | Senhores Licitantes, bom dia. Estamos iniciando nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº. 030/2023. Em nome da Autarquia, gostaria de agradecer a todos pela participação. Passarei a análise das propostas e, dentro de instantes, o Sistema estará aberto para lances. Peço-lhes que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, tendo em vista a possibilidade de diligências e/ou complementações necessárias ao bom andamento do certame. |
| Pregoeiro | 26/09/2023 08:37:16 | Estamos passando por alguns problemas de conexão, por isso peço desculpas pelo atraso na comunicação. |

| | | |
|--------------------|------------------------|---|
| Pregoeiro | 26/09/2023 08:37:59 | Senhores Licitantes, ofertem lances mais expressivos. Não deixem para apresentar seus melhores lances no último instante. |
| Sistema | 26/09/2023 08:43:02 | O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador. |
| Sistema | 26/09/2023 08:43:02 | O item 2 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador. |
| Sistema | 26/09/2023 08:43:03 | O item 3 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador. |
| Sistema | 26/09/2023 08:43:03 | O item 4 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador. |
| Sistema | 26/09/2023 08:43:04 | O item 5 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador. |
| Sistema | 26/09/2023 08:43:12 | O item 6 está encerrado. |
| Sistema | 26/09/2023 08:46:41 | A etapa aberta do item 5 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de conseguir lances. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 26/09/2023 08:48:36 | A etapa aberta do item 3 foi reiniciada. Justificativa: tentativa de conseguir lances para o item. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 26/09/2023 08:48:43 | O item 4 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 26/09/2023 08:48:43 | Sr. Fornecedor B S C HIDRAULICA LTDA, CPF/CNPJ 38.259.915/0001-99, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 4 até às 08:53:43 do dia 26/09/2023. Acesse a Sala de Disputa. |
| Sistema | 26/09/2023 08:48:47 | O item 2 está encerrado. |
| Sistema | 26/09/2023 08:48:51 | O item 1 está encerrado. |
| Sistema | 26/09/2023 08:51:18 | O item 4 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor B S C HIDRAULICA LTDA, CPF/CNPJ 38.259.915/0001-99 enviou um lance no valor de R\$ 4,5000. |
| Sistema | 26/09/2023 08:51:18 | O item 4 está encerrado. |
| Pregoeiro | 26/09/2023 08:53:06 | Prezados licitantes, naqueles itens cujo valor está acima do estimado, solicito o envio de lances para que estes não sejam frustrados |
| Sistema | 26/09/2023 08:56:42 | O item 5 está encerrado. |
| Sistema | 26/09/2023 08:58:37 | O item 3 está encerrado. |
| Sistema | 26/09/2023 08:59:06 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade". |
| Pregoeiro | 26/09/2023 08:59:23 | Senhores Licitantes, encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública. Dando sequência, prosseguirei com as negociações previstas em Edital. |
| Pregoeiro | 26/09/2023 09:00:55 | Para ALPHA SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA - Prezado Licitante, nas mesmas condições do Edital, existe a possibilidade da oferta de melhor proposta no(s) item(ns) que detém o menor preço? Peço que responda no prazo máximo 10 (dez) minutos, para que possamos dar maior celeridade ao certame. |
| 45.249.664/0001-27 | 26/09/2023 09:02:31 | Bom dia, podemos oferta R\$ 5,90 |
| Pregoeiro | 26/09/2023 09:04:44 | Para ALPHA SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA - agradeço pelo retorno, aceitarei então o valor de 5,90 para o item 1. |
| Pregoeiro | 26/09/2023 09:05:29 | Para INFANTARIA COMERCIAL LTDA - Prezado Licitante, nas mesmas condições do Edital, existe a possibilidade da oferta de melhor proposta no(s) item(ns) que detém o menor preço? Peço que responda no prazo máximo 10 (dez) minutos, para que possamos dar maior celeridade ao certame. |
| Pregoeiro | 26/09/2023 09:18:07 | Para INFANTARIA COMERCIAL LTDA - Decorridos os 10 minutos sem que houvesse retorno. Darei sequência com os valores da fase de lances. |
| Pregoeiro | 26/09/2023 09:18:52 | Para B S C HIDRAULICA LTDA - Prezado Licitante, nas mesmas condições do Edital, existe a possibilidade da oferta de melhor proposta no(s) item(ns) que detém o menor preço? Peço que responda no prazo máximo 10 (dez) minutos, para que possamos dar maior celeridade ao certame. |
| 38.259.915/0001-99 | 26/09/2023 09:22:22 | Bom dia Sr Pregoeiro , já estamos no nosso melhor preço ofertado para o item 4 |
| Pregoeiro | 26/09/2023 09:25:13 | Para B S C HIDRAULICA LTDA - Agradeço pelo retorno. Darei sequência com o valor ofertado na fase de lances. |
| Pregoeiro | 26/09/2023 09:27:07 | Para HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA - Prezado Licitante, nas mesmas condições do Edital, existe a possibilidade da oferta de melhor proposta no(s) item(ns) que detém o menor preço? Peço que responda no prazo máximo 10 (dez) minutos, para que possamos dar maior celeridade ao certame. |

| | | |
|--------------------|------------------------|---|
| 82.977.109/0001-48 | 26/09/2023 09:28:08 | Bom dia, não conseguimos reduzir mais, estamos com nosso melhor valor. |
| Pregoeiro | 26/09/2023 09:28:49 | Para HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA - Para que o item 5 não seja frustrado, conseguiria pelo menos reduzir ao valor máximo estipulado em edital? |
| 82.977.109/0001-48 | 26/09/2023 09:35:09 | Não tem como, esta muito baixo. |
| Pregoeiro | 26/09/2023 09:37:13 | Para HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA - Agradeço pelo retorno, contudo fico impossibilitado de aceitar o valor ofertado em razão do disposto no item 8.3 do Edital. |
| Pregoeiro | 26/09/2023 09:39:26 | Para REDNOV FERRAMENTAS LTDA. - Prezado Licitante, nas mesmas condições do Edital, existe a possibilidade da oferta de melhor proposta no(s) item(ns) que detém o menor preço? Peço que responda no prazo máximo 10 (dez) minutos, para que possamos dar maior celeridade ao certame. |
| Pregoeiro | 26/09/2023 09:39:50 | Para REDNOV FERRAMENTAS LTDA. - Para que os itens 3 e 5 não sejam frustrados, conseguiria pelo menos reduzir ao valor máximo estipulado em edital? |
| 45.769.285/0001-68 | 26/09/2023 09:46:37 | Bom dia, Sr Pregoeiro |
| 45.769.285/0001-68 | 26/09/2023 09:47:51 | Conseguimos fazer os itens 3 e 5 pelo nosso minimo. |
| 45.769.285/0001-68 | 26/09/2023 09:48:32 | item 3 por R\$2,21 item 5 por R\$2,86 |
| Pregoeiro | 26/09/2023 09:50:23 | Para REDNOV FERRAMENTAS LTDA. - Agradeço pelo retorno. Darei sequencia com os valores ofertados nessa negociação. |
| Pregoeiro | 26/09/2023 09:52:17 | Para REDNOV FERRAMENTAS LTDA. - no item 3, o valor máximo aceitável é de R\$ 1,37. Conseguiria essa redução? |
| 45.769.285/0001-68 | 26/09/2023 09:54:54 | Não conseguimos, estamos no nosso mínimo. |
| Pregoeiro | 26/09/2023 09:55:53 | Para REDNOV FERRAMENTAS LTDA. - Entendo. Darei sequencia então. |
| Sistema | 26/09/2023 09:59:56 | Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'. |
| Pregoeiro | 26/09/2023 10:01:00 | Senhores Licitantes, prosseguiremos com a análise da documentação de habilitação. Peço que aguardem, permanecendo logados no sistema. |
| Pregoeiro | 26/09/2023 10:32:41 | Senhores Licitantes, continuo realizando a análise da documentação de habilitação. Peço que aguardem, permanecendo logados no sistema. |
| Pregoeiro | 26/09/2023 10:45:52 | Para INFANTARIA COMERCIAL LTDA - Prezado licitante, conferindo vossa documentação de habilitação, percebi que, infelizmente, alguns documentos estão ausentes. Irei enumerá-los aqui: 9.11.2. Certificado de regularidade da empresa fabricante no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP do fabricante do material e ... |
| Pregoeiro | 26/09/2023 10:46:20 | Para INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ...9.11.3. Certificado de Licenciamento ambiental das unidades fabris ou certidão de dispensa de licenciamento ambiental, conforme o caso, emitida pelo Órgão de proteção ambiental competente, segundo o estabelecido na Resolução CONAMA 237 |
| Pregoeiro | 26/09/2023 10:47:36 | Para INFANTARIA COMERCIAL LTDA - Como não se trata de documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, não cabe a possibilidade de abertura de prazo de 5 (cinco) dias para regularização. |
| Pregoeiro | 26/09/2023 10:48:38 | Para INFANTARIA COMERCIAL LTDA - Pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório, o Edital dispõe que será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital (item 9.17). Dessa maneira, é dever legal deste Pregoeiro proceder conforme citado antes. |
| Pregoeiro | 26/09/2023 10:50:59 | Para B S C HIDRAULICA LTDA - Prezado licitante, conferindo vossa documentação de habilitação, percebi que, infelizmente, alguns documentos estão ausentes, irei enumerá-los aqui: 9.11.2. Certificado de regularidade da empresa fabricante no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP do fabricante do material e ... |
| Pregoeiro | 26/09/2023 10:51:09 | Para B S C HIDRAULICA LTDA - ...9.11.3. Certificado de Licenciamento ambiental das unidades fabris, conforme o caso, emitida pelo Órgão de proteção ambiental competente, segundo o estabelecido na Resolução CONAMA 237; |
| Pregoeiro | 26/09/2023 10:51:15 | Para B S C HIDRAULICA LTDA - Como não se trata de documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, não cabe a possibilidade de abertura de prazo de 5 (cinco) dias para regularização. |
| Pregoeiro | 26/09/2023 10:51:20 | Para B S C HIDRAULICA LTDA - Pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório, o Edital dispõe que será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital (item 9.17). Dessa maneira, é dever legal deste Pregoeiro proceder conforme citado antes. |

| | | |
|--------------------|------------------------|--|
| Pregoeiro | 26/09/2023 10:54:49 | Para REDNOV FERRAMENTAS LTDA. - Prezado Licitante, nas mesmas condições do Edital, existe a possibilidade da oferta de melhor proposta no item 2? Conseguiria pelo menos reduzir ao valor máximo estipulado em edital? Peço que responda no prazo máximo 10 (dez) minutos, para que possamos dar maior celeridade ao certame. |
| 45.769.285/0001-68 | 26/09/2023 10:56:25 | Bom dia, Sr Pregoeiro |
| 45.769.285/0001-68 | 26/09/2023 10:57:58 | Referente ao item 2 podemos fornecer por R\$2,94. |
| Pregoeiro | 26/09/2023 11:00:56 | Para REDNOV FERRAMENTAS LTDA. - o Edital prevê valor máximo de R\$ 2,24. Somente abaixo deste valor posso aceitar. |
| 45.769.285/0001-68 | 26/09/2023 11:02:13 | Não podemos Fornecer pelo valor do estimado. |
| Pregoeiro | 26/09/2023 11:04:23 | Para REDNOV FERRAMENTAS LTDA. - Agradeço pelo retorno. Darei sequencia ao certame |
| Pregoeiro | 26/09/2023 11:08:14 | Para HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA - Prezado Licitante, nas mesmas condições do Edital, existe a possibilidade da oferta de melhor proposta no item 5? Conseguiria pelo menos reduzir ao valor máximo estipulado em edital? Peço que responda no prazo máximo 10 (dez) minutos, para que possamos dar maior celeridade ao certame. |
| Pregoeiro | 26/09/2023 11:13:01 | Para HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA - Itens 4 e 6 para ser mais exato. |
| Pregoeiro | 26/09/2023 11:21:25 | Para HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA - Diante da ausência de comunicação, darei sequencia com os valores da fase de lances. |
| Pregoeiro | 26/09/2023 11:23:50 | Senhores Licitantes, entre 11:30 e 13:00 horas, permanecerá sem a inclusão de eventos por parte deste pregoeiro para que possamos ter um intervalo para o almoço. |
| Pregoeiro | 26/09/2023 13:02:13 | Senhores Licitantes, boa tarde. Retomaremos os procedimentos para a continuidade do certame. |
| Sistema | 26/09/2023 13:02:56 | O item 6 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 26/09/2023 13:02:56 | Sr. Fornecedor B S C HIDRAULICA LTDA, CPF/CNPJ 38.259.915/0001-99, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 6 até às 13:07:56 do dia 26/09/2023. Acesse a Sala de Disputa. |
| Sistema | 26/09/2023 13:08:08 | O item 6 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 13:07:56 de 26/09/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor B S C HIDRAULICA LTDA, CPF/CNPJ 38.259.915/0001-99. |
| Sistema | 26/09/2023 13:08:08 | O item 6 está encerrado. |
| Pregoeiro | 26/09/2023 13:30:49 | Para HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA - Prezado licitante, percebi que cotou material da marca Arangul. Tendo em vista que este Pregoeiro até então desconhecia esta marca, poderia esclarecer se é uma marca de fabricação nacional? |
| 82.977.109/0001-48 | 26/09/2023 13:37:22 | É importada. |
| Pregoeiro | 26/09/2023 13:41:28 | Para HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA - Certo. tendo em vista que é uma situação nova, irei realizar consulta junto a nossa assessoria jurídica quanto ao procedimento a ser adotado. |
| 82.977.109/0001-48 | 26/09/2023 13:43:59 | ok. |
| Pregoeiro | 26/09/2023 14:12:00 | Para HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA - Prezado licitante, conforme dito, realizei a consulta. Fui orientado que, apesar de não haver legislação que trate do tema, o Edital diz que, item 9.11.3.1, nos casos em que o fabricante for dispensado do licenciamento ambiental, deve ser anexada certidão comprobatória emitida pelo Órgão de proteção ambiental competente. |
| Pregoeiro | 26/09/2023 14:16:37 | Para HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA - No presente caso, deveria ter sido juntada a documentação encaminhada, alguma certidão ou outro título em que houvesse a declaração expressa acerca da dispensa de licença ambiental, pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório que é, neste momento, a Lei entre as partes. |
| Pregoeiro | 26/09/2023 14:20:40 | Para REDNOV FERRAMENTAS LTDA. - Prezado Licitante, nas mesmas condições do Edital, existe a possibilidade da oferta de melhor proposta nos itens 4 e 6? Conseguiria pelo menos reduzir ao valor máximo estipulado em edital? Peço que responda no prazo máximo 10 (dez) minutos, para que possamos dar maior celeridade ao certame. |
| 45.769.285/0001-68 | 26/09/2023 14:31:39 | Boa tarde, Sr. Pregoeiro um momento estamos verificando |
| Pregoeiro | 26/09/2023 14:32:22 | Para REDNOV FERRAMENTAS LTDA. - Ok. Aguardo. |

| | | |
|--------------------|------------------------|--|
| 45.769.285/0001-68 | 26/09/2023 14:35:36 | Aceitamos fornecer os itens 4 e 6 pelo valor estimado. |
| Pregoeiro | 26/09/2023 14:38:17 | Para REDNOV FERRAMENTAS LTDA. - R\$ 5,11 para o item 4 e R\$ 8,00 para o item 6, correto? |
| 45.769.285/0001-68 | 26/09/2023 14:39:26 | Correto |
| Pregoeiro | 26/09/2023 14:40:27 | Para REDNOV FERRAMENTAS LTDA. - Ok |
| Pregoeiro | 26/09/2023 14:42:56 | Senhores Licitantes, prosseguiremos com a análise da documentação de habilitação. Peço que aguardem, permanecendo logados no sistema. |
| Pregoeiro | 26/09/2023 15:15:03 | Para REDNOV FERRAMENTAS LTDA. - Prezado licitante, conferindo vossa documentação de habilitação, percebi que, infelizmente, alguns documentos estão ausentes, irei enumerá-los aqui: 9.11.2. Certificado de regularidade da empresa fabricante no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP do fabricante do material e ... |
| Pregoeiro | 26/09/2023 15:15:09 | Para REDNOV FERRAMENTAS LTDA. - ...9.11.3. Certificado de Licenciamento ambiental das unidades fabris, conforme o caso, emitida pelo Órgão de proteção ambiental competente, segundo o estabelecido na Resolução CONAMA 237; |
| Pregoeiro | 26/09/2023 15:15:15 | Para REDNOV FERRAMENTAS LTDA. - Como não se trata de documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, não cabe a possibilidade de abertura de prazo de 5 (cinco) dias para regularização. |
| Pregoeiro | 26/09/2023 15:15:39 | Para REDNOV FERRAMENTAS LTDA. - Pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório, o Edital dispõe que será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital (item 9.17). Dessa maneira, é dever legal deste Pregoeiro proceder conforme citado antes. |
| Pregoeiro | 26/09/2023 15:18:52 | Senhores Licitantes, finalizei a análise da documentação de habilitação e, não encontrei nada que impedisse que a empresa classificada em primeiro lugar no item 1 fosse declarada vencedora. |
| Pregoeiro | 26/09/2023 15:19:19 | Desta maneira, declaro vencedora do item 1 a empresa ALPHA SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA, CNPJ: 45.249.664/0001-27. |
| Pregoeiro | 26/09/2023 15:19:37 | Para ALPHA SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA - Seguindo o rito do Edital, solicitarei o envio da proposta final da licitante declarada vencedora. O prazo será de 2 (duas) horas, a contar da solicitação deste Pregoeiro e deverá seguir o estipulado no item 10 do Edital. |
| Pregoeiro | 26/09/2023 15:19:52 | Para ALPHA SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA - Prezado Licitante, solicito que encaminhe proposta final realinhada com os valores arrematantes. A proposta deve seguir as exigências estipuladas no Edital. Sugiro que utilizem o modelo de proposta de preço que consta no Anexo III do Edital. |
| Sistema | 26/09/2023 15:19:57 | Senhor fornecedor ALPHA SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 45.249.664/0001-27, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1. |
| 45.249.664/0001-27 | 26/09/2023 15:20:35 | OK |
| Sistema | 26/09/2023 15:23:23 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor ALPHA SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 45.249.664/0001-27, enviou o anexo para o ítem 1. |
| Pregoeiro | 26/09/2023 15:33:10 | Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 26/09/2023 às 16:03:00. |
| Pregoeiro | 26/09/2023 15:33:26 | Senhores Licitantes, a partir desse momento, abro o prazo de 30 minutos para a manifestação de interesse em interpor recurso. |
| Pregoeiro | 26/09/2023 16:04:47 | Senhores Licitantes, encerrado prazo para a manifestação de interposição de recurso. Por oportuno, lembro que o processo administrativo referente a esse certame licitatório está a disposição de todos nesta Autarquia, no Setor de Compras, Licitações e Materiais. |
| Pregoeiro | 26/09/2023 16:07:46 | Agradeço, em nome da Autarquia, a participação de todos no presente certame, bem como pelo elevado nível de profissionalismo de todos na condução e desenvolvimento deste Pregão. Espero encontrá-los em certames futuros. Grato. Adalberto Luiz da Silva - Pregoeiro. |

Eventos da Licitação

| Evento | Data/Hora | Observações |
|--------------------------------------|------------------------|---|
| Alteração equipe | 13/09/2023 14:07:18 | |
| Alteração abertura da sessão pública | 19/09/2023 16:31:11 | Previsão de abertura: 26/09/2023 08:31:00; Motivo: Medida administrativa; Justificativa: A alteração da data da licitação se faz necessária por motivo de conveniência da Administração Pública e do interesse público. |
| Abertura da sessão pública | 26/09/2023 08:31:00 | Abertura da sessão pública |

| | | |
|-------------------------|------------------------|---|
| Julgamento de propostas | 26/09/2023 08:59:06 | Início da etapa de julgamento de propostas |
| Abertura do prazo | 26/09/2023 09:59:56 | Abertura de prazo para intenção de recurso |
| Fechamento do prazo | 26/09/2023 15:33:10 | Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 26/09/2023 às 16:03:00. |

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:08 horas do dia 26 de setembro de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ADALBERTO LUIZ DA SILVA
Pregoeiro Oficial

MAIRA CASTILHO VITORIANO
Equipe de Apoio

 [Imprimir o Relatório](#)

[Voltar](#)

